

183023.202021 .181641 .4498 .1557622



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO/RJ

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00020/2021 (SRP)**

Às 10:00 horas do dia 18 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 204/2021 de 03/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 52600006261202119, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00020/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS com vistas à futura e eventual aquisição de filtros bolsas, filtros planos moldados (encartonados) e manta filtrante, descartáveis para os trocadores de calor, Tipo: condicionadores de ar gabinetes de chapa e alvenaria para atender demandas das instalações e reposição nos sistemas de climatização dos escritórios e laboratórios do Campus INMETRO em Xerém, e Rua Santa Alexandrina, nº 416, Rio Comprido, RJ, conforme quantidade e condições do Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro com multibolsas autossustentadas: Classe Fina de Filtragem F8, Grau de filtragem: 95%, meio filtrante 100% sintético, filtro descartável, estrutura de aço com bolsas termosoldadas, com agente antimicrobiano, dimensões: 590 x 590 x 600mm (LxAxP); Referência: Dimci-Laboratórios**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 240**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 206,9300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** HEPA FILTROS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 136,9900 e a quantidade de 240 Unidade .**Item: 2****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro com multibolsas autossustentadas: Classe Fina de Filtragem F8, Grau de filtragem: 95%, meio filtrante 100% sintético, filtro descartável, estrutura de aço com bolsas termosoldadas, com agente antimicrobiano, dimensões: 285 x 590 x 600mm (LxAxP); Referência: Dimci-Laboratórios**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 118,1500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** HEPA FILTROS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 93,9900 e a quantidade de 80 Unidade .**Item: 3****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 495 x 530 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s: 1.900m³/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas. Prédio 03-Bloco B e prédio 02-Blocos B e E para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV25-6C/4A**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 240**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,3400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16,3400 e a quantidade de 240 Unidade .**Item: 4****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 475 x 480 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s: 1800m³/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas. Prédio 02-Bloco F e prédio 04-Bloco D para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV20-6C.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 160**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,5500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13,5500 e a quantidade de 160 Unidade .**Item: 5****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 395 x

545 x 40mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s: 1900; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas. Prédio 04-Bloco G(ANEXO) para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV15-4C.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 60

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 13,8200**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,8200 e a quantidade de 60 Unidade .**

**Item: 6**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 525 x 580 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s: 2100m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas. Prédio 04-Bloco B para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV30-6D.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 80

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 19,1300**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19,1300 e a quantidade de 80 Unidade .**

**Item: 7**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 410 x 565 x 40mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.500m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas do Prédio 04-Bloco F e prédio 11-Bloco C para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV08-6C.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 60

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 13,9300**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,9300 e a quantidade de 60 Unidade .**

**Item: 8**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 440 x 565 x 40mm, 12 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 2.320m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas do Prédio 03-Bloco F para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV40-8C.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 120

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 19,6000**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19,6000 e a quantidade de 120 Unidade .**

**Item: 9**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 465 x 500 x 40mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 02-Bloco F para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV05-8C.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 13,5300**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,5300 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 10**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 475 x 22mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s - 1.850m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 32-Bloco 3 - para condicionador de ar, tipo splitão TRANE (04 Unidades).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 240

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,5700**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,5700 e a quantidade de 240 Unidade .**

**Item: 11**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 630 x 795 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 11- Dimel-Laboratórios e Salas, blocos A, B e Salas, blocos D e E - para condicionador de ar, tipo fan-coil BRYANT (14 Unidades).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 420

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,7000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e com valor negociado a R\$ 25,2200 e a quantidade de 420 Unidade .**

#### Item: 12

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 465 x 560 x 22mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, térreo, ala esquerda para condicionador de ar, tipo fan-coil TRANE WDPA213GA3A00000-CA101

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 80

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,6200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,6200 e a quantidade de 80 Unidade .**

#### Item: 13

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 465 x 450 x 22mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.500m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, 1º, 2º, 3º e 4º andares; 06 unidades para condicionador de ar TRANE modelo WDPA123GA3B00000 - CA202, 203, 302, 303, 402 e 403, modelo WDPA103GA3B00000 - CA102, 103, 201, 204, 205, 301, 304, 305, 401, 404, 405.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1.100

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,5600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,5600 e a quantidade de 1.100 Unidade .**

#### Item: 14

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 405x 335 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, 3º andar; 02 unidades para condicionador de ar TRANE modelo WDPA023DA3900000 - CA306.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,3200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,3200 e a quantidade de 30 Unidade .**

#### Item: 15

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 490 x 575 x 22mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.320m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Diavi - Prédio 01; 08 unidades para condicionador de ar 01 TRANE (fan-coil).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 80

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,7400

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,7400 e a quantidade de 80 Unidade .**

#### Item: 16

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 725 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Diavi - Prédio 01; 03 unidades para condicionador de ar 02 TRANE (fan-coil).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17,0000 e a quantidade de 30 Unidade .**

**Item: 17****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 480 x 775 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Diavi - Prédio 01; 04 unidades para condicionador de ar 03 TRANE (fan-coil).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 21,7500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 21,7000 e com valor negociado a R\$ 21,2600 e a quantidade de 40 Unidade .**Item: 18****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 530 x 810 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimat/CEDO-LADOR - Prédio 03; 04 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 80**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23,5800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 23,5800 e a quantidade de 80 Unidade .**Item: 19****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 475 x 670 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.320m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimat/MAV-RAMAN/SALA DE PREPAROS 01 - Prédio 03; 04 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 80**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17,6600 e a quantidade de 80 Unidade .**Item: 20****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 540 x 790 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimat-CORREDOR DE DUTOS - Prédio 03, Bloco C/D; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23,6300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 23,6300 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 21****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 560 x 450 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimat-CORREDOR DE DUTOS - Prédio 03, Bloco F; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,4300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14,4300 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 22****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 370 x 540 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 04 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 10,0TR (02 UNIDADES) - CA-01, CA-02.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,7800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12,7800 e a quantidade de 100 Unidade .

**Item: 23**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 510 x 410 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 02 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 5,0TR (01 UNIDADE) - CA-03.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,9600**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12,9600 e a quantidade de 30 Unidade .

**Item: 24**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 445 x 410 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 03 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 7,5TR (01 UNIDADE) - CA-04;

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 60

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,3300**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12,3300 e a quantidade de 60 Unidade .

**Item: 25**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 470 x 550 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 04 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 15,0TR (01 UNIDADE) - CA-05;

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 60

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,6400**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14,6400 e a quantidade de 60 Unidade .

**Item: 26**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 740 x 795 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil); CA-01, CA-02 e CA-10, total / troca: 06 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 60

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 31,9500**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 31,9500 e a quantidade de 60 Unidade .

**Item: 27**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 570 x 795 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 03 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-03, CA-04, CA-13 e CA-14, total / troca: 12 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 120

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 23,7400**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 23,7400 e a quantidade de 120 Unidade .

**Item: 28**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 620 x 645 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-05 e CA-06, total / troca: 04 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 23,0200**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 22,0000 e com valor negociado a R\$ 21,5600 e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 29**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 620 x 795 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-07, CA-08 e CA-09, total / troca: 06 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 60

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,6200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e a quantidade de 60 Unidade .**

**Item: 30**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 710 x 945 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 03 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-11, CA-12, CA-15, CA-16, CA-17 e CA-18, total / troca: 18 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 180

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 36,3100

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 33,0000 e a quantidade de 180 Unidade .**

**Item: 31**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 690 x 795 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 03 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-19, total / troca: 03 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 30,2000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 26,5000 e com valor negociado a R\$ 25,9700 e a quantidade de 30 Unidade .**

**Item: 32**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 395 x 495 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci - Prédios 02, 03 e 04; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 02-sistema 04-06 unidades; prédio 03-sistema 01, prédio 04-sistemas 01 e 03-08 unidades cada; total/troca: 30 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 300

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,4300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,4300 e a quantidade de 300 Unidade .**

**Item: 33**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 395 x 625 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.100m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci - Prédio 03; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 03-sistema 02-06 unidades; total/troca: 06 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 60

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,1400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,1400 e a quantidade de 60 Unidade .**

**Item: 34**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 495 x 495 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média

de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci - Prédios 02, 03 e 04; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 02-sistemas 03/04, prédio 03-sistema 04 e prédio 04-sistemas 03/06-06 unidades cada; prédio 03-sistemas 01/03 e prédio 04-sistema 01-08 unidades cada; prédio 03-sistemas 07-12 unidades; prédio 04-sistema 08-02 unidades; total/troca: 68 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 680

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,1900**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,1900 e a quantidade de 680 Unidade .**

#### Item: 35

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 495 x 625 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci - Prédios 02, 03 e 04; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 02-sistema 03-04 unidades, prédio 03-sistemas 02/04-06 unidades cada; prédio 03-sistema 03-08 unidades; total/troca: 24 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 240

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 16,9900**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,9900 e a quantidade de 240 Unidade .**

#### Item: 36

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 585 x 185 x 22mm – 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimel-Prédio 11, blocos A, B, D e E; para TAE – Tomada de ar exterior (30% de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 80

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,2000**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,2000 e a quantidade de 80 Unidade .**

#### Item: 37

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 500 x 22mm – 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.800m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci-Dimat/CEDO-LADOR, Prédio 03, bloco B; para TAE – Tomada de ar exterior (100% de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 120

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,6000**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,6000 e a quantidade de 120 Unidade .**

#### Item: 38

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 450 x 520 x 22mm – 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci-Dimat/MAV-RAMAN/SALA DE PREPAROS 01, Prédio 03, bloco B; para TAE – Tomada de ar exterior (30% de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 13,1800**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,1800 e a quantidade de 20 Unidade .**

#### Item: 39

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 495 x 495 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, 1°, 2°, 3° e 4° andares; para TAE - Forçador de ar de renovação.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 80

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,0600**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,0600 e a quantidade de 80 Unidade .**

**Item: 40****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 595 x 595 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.800m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, 1º, 2º, 3º e 4º andares; para TAE - Forçador de ar de renovação.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 80**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 21,4100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 20,4500 e a quantidade de 80 Unidade .**Item: 41****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 460 x 330 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco A – ala direita; para TAE – Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-01 e CA-02 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,3800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10,3800 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 42****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 350 x 640 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco A – ala esquerda; para TAE – Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-03 e CA-04 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,7800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12,7800 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 43****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 450 x 400 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco D; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-05 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12,3000 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 44****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 410 x 610 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco D – DINAM; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-07 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,3900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 14,3900 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 45****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 410 x 470 x 22 mm, 02 unidades para Área de 820 x 470 mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-08 e CA-09 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,3600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não



**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,3600 e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 46**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 510 x 510 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco C - DINAM; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-10 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,7900**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,7900 e a quantidade de 30 Unidade .**

**Item: 47**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 580 x 450 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, 2° andar, bloco A – Hall e Biblioteca; para TAE – Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-11 e CA-12 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,5700**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,5700 e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 48**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 410 x 460 x 22 mm, 04 unidades para 02 (duas) Áreas de 830 x 460 mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, 2° andar, bloco A – Auditório; para TAE – Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-13 e CA-14 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 80

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,3500**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,3500 e a quantidade de 80 Unidade .**

**Item: 49**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 590 x 360 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, 2° andar, bloco D; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-19 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,7800**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,7800 e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 50**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 620 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Hall, salas blocos A e B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 01 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 16,6300**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,6300 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 51**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 370 x 520 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Hall, salas bloco E; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 02 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,7700**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,7700 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 52**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 680 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Laboratórios blocos A e B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 03 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,1200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17,1200 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 53**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 480 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Laboratórios bloco E; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 04 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,3300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,3300 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 54**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 310 x 460 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Laboratório do bloco F (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,3000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,3000 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 55**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 360 x 500 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Ante-salas do Laboratório do bloco F (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 06 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,1900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,1900 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 56**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 410 x 410 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dinam, Laboratórios bloco B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 01 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,2900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,2900 e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 57**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 575 x 580 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência

Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec, Laboratórios bloco C; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 02 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 17,1900**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17,1900 e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 58**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 630 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dimat, Laboratórios bloco F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 03 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,3600**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,3600 e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 59**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 375 x 400 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dimat, Laboratórios bloco F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 04 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 40

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,9500**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,9500 e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 60**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 380 x 500 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dinat, salas do bloco B (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,2700**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,2700 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 61**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 540 x 920 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dimat, salas do bloco A, C e F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 06 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 27,8500**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 25,9000 e com valor negociado a R\$ 25,3800 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 62**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 580 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec, Laboratório bloco G (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 07 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 12,9800**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,9800 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 63****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 350 x 500 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, Laboratórios bloco D; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 01 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,1400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,1400 e a quantidade de 40 Unidade .****Item: 64****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 235 x 435 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, salas do bloco B e D; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 02 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9,9800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9,9800 e a quantidade de 20 Unidade .****Item: 65****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 350 x 500 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Dimqt/Diopt, Laboratórios bloco B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 03 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,1400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,1400 e a quantidade de 40 Unidade .****Item: 66****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 430 x 780 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.890m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, salas do bloco A e Expedição; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 04 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,2900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17,2900 e a quantidade de 20 Unidade .****Item: 67****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 270 x 320 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, salas do bloco F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9,0500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9,0500 e a quantidade de 20 Unidade .****Item: 68****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 510 x 520 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Dimqt, Laboratórios bloco F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 06 (100% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,8000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,8000 e a quantidade de 40 Unidade .**

**Item: 69**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 260 x 540 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Dimqt, Laboratórios bloco D/F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 08 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11,2200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 11,2200 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 70**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 350 x 350 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, Laboratório do bloco G (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,1600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,1600 e a quantidade de 20 Unidade .**

**Item: 71**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Manta Filtrante: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibras em poliéster com espessuras variadas; espessura: 20 mm; dimensões bobina: 2,00 x 20,00 metros; eficiência gravimétrica: 90%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: TAE – Tomada de Ar Exterior e pré-filtragem para filtros fino e absoluto.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 49

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 262,0200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 262,0200 e a quantidade de 49 Unidade .**

**Item: 72**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Manta Filtrante: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibras em poliéster com espessuras variadas; espessura: 20 mm; dimensões bobina: 2,00 x 20,00 metros; eficiência gravimétrica: 90%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: TAE – Tomada de Ar Exterior e pré-filtragem para filtros fino e absoluto.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 262,0200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 262,0200 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Histórico****Item: 1 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.356.005/0001-17	HEPA FILTROS EIRELI	Sim	Sim	240	R\$ 206,9300	R\$ 49.663,2000	01/10/2021 09:32:56
	<b>Marca:</b> HEPA FILTROS <b>Fabricante:</b> HEPA FILTROS <b>Modelo / Versão:</b> HF-BSF8-F8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro com multibolsas autossustentadas: Classe Fina de Filtragem F8, Grau de filtragem: 95%, meio filtrante 100% sintético, filtro descartável, estrutura de aço com bolsas termosoldadas, com agente antimicrobiano, dimensões: 590 x 590 x 600mm (LxAxP); Referência: HEPA FILTROS <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	240	R\$ 206,9300	R\$ 49.663,2000	06/10/2021 15:35:33
	<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FX Bolsa 8B F8 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro com multibolsas autossustentadas: Classe Fina de Filtragem F8, Grau de filtragem: 95%, meio filtrante 100% sintético, filtro descartável, estrutura de aço com bolsas termo soldadas,						

com agente antimicrobiano, dimensões: 590 x 590 x 600mm (LxAxP); Modelo: FX Bolsa 8B F8

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA.	Sim	Sim	240	R\$ 338,7200	R\$ 81.292,8000	18/10/2021 09:25:56
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** YVYTU**Fabricante:** Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA**Modelo / Versão:** BGS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro multibolsas autossustentadas: Classe Fina de Filtragem F8, Grau de filtragem: 95%, meio filtrante 100% sintético, filtro descartável, estrutura de aço com bolsas termosoldadas, com agente antimicrobiano, dimensões: 590 x 590 x 600mm (AxLxP); Referência: DimciLaboratórios, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Bolsas; Multibolsas autossustentadas mesmo sem vazão de ar e sem fadiga; descartável; Material: Quadrante em aço galvanizado soldado e multibolsas em fibra sintética inerte que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: F8; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem ASHRAE 52.1 Grav.(%): 95; Elemento Filtrante Pressão diferencial inicial 4.300m³/h &#8710;P: 190Pa; Elemento Filtrante Pressão diferencial final 4.300m³/h &#8710;P: 250 até 380Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 60°C. Vazão e dimensões reais do módulo: 4.300m³/h - 590 x 590 x 600mm (AxLxP).O filtro deverá ser empregado com agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 338,7200	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 206,9300	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 206,9300	18.356.005/0001-17	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 206,9000	18.356.005/0001-17	18/10/2021 10:23:38:127
R\$ 206,0000	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:24:31:547
R\$ 200,0000	18.356.005/0001-17	18/10/2021 10:24:49:377
R\$ 136,9900	18.356.005/0001-17	18/10/2021 10:34:38:790
R\$ 142,9600	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:38:02:900

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:01:02	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:10:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:34:16	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:34:16	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 200,0000 e R\$ 338,7200.
Encerramento	18/10/2021 10:39:17	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:39:17	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:00:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:12:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:05:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:10:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:06:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 136,9900.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI - CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17
Recusa de proposta	04/11/2021 11:11:53	Recusa da proposta. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 136,9900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:12:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 136,9900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI - CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 2 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.356.005/0001-17	HEPA FILTROS EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 118,1500	R\$ 9.452,0000	01/10/2021 09:32:56
<p><b>Marca:</b> HEPA FILTROS  <b>Fabricante:</b> HEPA FILTROS  <b>Modelo / Versão:</b> HF-BSF4-F8  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro com multibolsas autossustentadas: Classe Fina de Filtragem F8, Grau de filtragem: 95%, meio filtrante 100% sintético, filtro descartável, estrutura de aço com bolsas termosoldadas, com agente antimicrobiano, dimensões: 285 x 590 x 600mm (LxAxP); Referência: HEPA FILTROS  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 118,1500	R\$ 9.452,0000	06/10/2021 15:35:33
<p><b>Marca:</b> ABS FILTEX  <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX  <b>Modelo / Versão:</b> FX Bolsa 4B F8  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro com multibolsas autossustentadas: Classe Fina de Filtragem F8, Grau de filtragem: 95%, meio filtrante 100% sinteco, filtro descartável, estrutura de aço com bolsas termo soldadas, com agente antimicrobiano, dimensões: 285 x 590 x 600mm (LxAxP); Modelo: FX Bolsa 4B F8  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA.	Sim	Sim	80	R\$ 192,0100	R\$ 15.360,8000	18/10/2021 09:25:56
<p><b>Marca:</b> YVYTU  <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> BGS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro multibolsas autossustentadas: Classe Fina de Filtragem F8, Grau de filtragem: 95%, meio filtrante 100% sintético, filtro descartável, estrutura de aço com bolsas termosoldadas, com agente antimicrobiano, dimensões: 286 x 590 x 600mm (AxLxP); Referência: Dimci-Laboratórios, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Bolsas; Multibolsas autossustentadas mesmo sem vazão de ar e sem fadiga; descartável; Material: Quadrante em aço galvanizado soldado e multibolsas em fibra sintética inerte que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: F8; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem ASHRAE 52.1 Grav.(%): 95; Elemento Filtrante Pressão diferencial inicial 2.150m³/h &amp;#8710;P: 190Pa; Elemento Filtrante Pressão diferencial final &amp;#8710;P: 250 até 380Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 60°C. Vazão e dimensões reais do módulo: 2.150m³/h - 285 x 590 x 600mm (AxLxP). O filtro deverá ser empregado com agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 192,0100	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 118,1500	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 118,1500	18.356.005/0001-17	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 118,1000	18.356.005/0001-17	18/10/2021 10:23:57:620
R\$ 118,0000	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:24:39:030
R\$ 110,0000	18.356.005/0001-17	18/10/2021 10:24:48:647
R\$ 93,9900	18.356.005/0001-17	18/10/2021 10:31:38:443
R\$ 97,0000	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:34:41:727

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:01:11	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:10:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:30:05	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:30:05	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 110,0000 e R\$ 192,0100.
Encerramento	18/10/2021 10:35:06	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:35:06	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:00:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 16:09:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17.
Abertura do prazo -	29/10/2021 15:06:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17.

Convocação anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:11:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:07:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 93,9900.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI - CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17
Recusa de proposta	04/11/2021 11:13:23	Recusa da proposta. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 93,9900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:13:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 93,9900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI - CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 495 x 530 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s: 1.900m³/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR16101: G4; Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	240	R\$ 16,3400	R\$ 3.921,6000	06/10/2021 15:35:33
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibra de vidro atóxico, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com impregnação de agente bactericida; medidas: 495 x 530 x 40 mm; 08 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso: Dimci-Salas do Prédio 03, bloco B e do prédio 02, blocos B e E, para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV25-6C/4 com 08 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em manta de fibras de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; 2.Perda de Carga Final: 160 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 495 x 530 x 40 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	240	R\$ 27,5400	R\$ 6.609,6000	18/10/2021 09:25:56

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27,5400	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 16,3400	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:01:22	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:10:03	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:33:06	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:33:06	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 16,3400 e R\$ 27,5400.
Encerramento	18/10/2021 10:38:07	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:38:07	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do	18/10/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA,



prazo - Convocação anexo	13:01:04	CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:48:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:07:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 16,3400.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Inabilitação de fornecedor	04/11/2021 11:15:15	Inabilitação de proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 16,3400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Inabilitação de fornecedor	04/11/2021 11:15:28	Inabilitação de proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 16,3400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:16:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 16,3400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 475 x 480 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s: 1800m³/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR16101: G4; Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	160	R\$ 13,5500	R\$ 2.168,0000	06/10/2021 15:35:33
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibra de vidro atóxico, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com impregnação de agente bactericida; medidas: 475 x 480 x 40 mm; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso: Dimci-Salas do prédio 02, Bloco F e do prédio 04, Bloco D para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV20-6C com 08 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em manta de fibras de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.800m³/h; Dimensões reais do módulo: 475 x 480 x 40 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	160	R\$ 25,9900	R\$ 4.158,4000	18/10/2021 09:25:56

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25,9900	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 13,5500	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:01:30	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:10:05	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:26:43	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a	18/10/2021	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$

etapa fechada	10:26:43	13,5500 e R\$ 25,9900.
Encerramento	18/10/2021 10:31:44	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:31:44	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:01:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:48:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:08:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,5500.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:16:33	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,5500. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:16:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,5500. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 5 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 395 x 545 x 40mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s: 1900; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 13,8200	R\$ 829,2000	06/10/2021 15:35:33
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibra de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com impregnação de agente bactericida; medidas: 395 x 545 x 40 mm; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso: Dimci-Laboratório do prédio 04-bloco G (ANEXO) para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV15-4C com 06 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em manta de fibras de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 395 x 545 x 40 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 25,8200	R\$ 1.549,2000	18/10/2021 09:25:56

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25,8200	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 13,8200	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:01:45	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:10:06	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:31:39	Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:31:39	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 13,8200 e R\$ 25,8200.
Encerramento	18/10/2021 10:36:40	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:36:40	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:01:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:48:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:08:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,8200.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:17:17	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,8200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:17:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,8200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 525 x 580 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s: 2100m³/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	80	R\$ 19,1300	R\$ 1.530,4000	06/10/2021 15:35:33
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibra de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com impregnação de agente bactericida; medidas: 525 x 580 x 40 mm; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso: Dimci-Salas do prédio 04-Bloco B para condicionador de ar STARCO, modelo: FV30-6D com 08 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em manta de fibras de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.100m³/h; Dimensões reais do módulo: 525 x 580 x 40 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	80	R\$ 29,3600	R\$ 2.348,8000	18/10/2021 09:25:56

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29,3600	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 19,1300	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:01:56	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:10:07	Item aberto.
Encerramento	18/10/2021	Encerrada etapa aberta do item.

etapa aberta	10:27:55	
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:27:55	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 19,1300 e R\$ 29,3600.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:32:56	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	18/10/2021 10:32:56	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:01:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:49:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:08:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 19,1300.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:17:43	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 19,1300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:17:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 19,1300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 7 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro: medidas: 410 x 565 x 40mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.500m <sup>2</sup> /h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 13,9300	R\$ 835,8000	06/10/2021 15:35:33
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibra de vidro atóxica, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 410 x 565 x 40 mm; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso: Dimci-Salas do prédio 04-Bloco F e do prédio 11-Bloco C para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV08-6C com 03 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em manta de fibras de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 100Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.500m <sup>3</sup> /h; Dimensões reais do módulo: 410 x 565 x 40 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 26,5500	R\$ 1.593,0000	18/10/2021 09:25:56

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26,5500	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 13,9300	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:02:03	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:10:08	Item aberto.

Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:31:50	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:31:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 13,9300 e R\$ 26,5500.
Encerramento	18/10/2021 10:36:51	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:36:51	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:02:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:49:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:09:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,9300.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:18:07	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,9300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:18:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,9300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 8 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro: medidas: 440 x 670 x 40mm, 12 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.320m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4 <b>Modelo:</b> FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	120	R\$ 19,6000	R\$ 2.352,0000	06/10/2021 15:35:33
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 440 x 670 x 40 mm; temperatura de trabalho -45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso: Dimci-Salas do Prédio 03-blocos A e F para condicionador de ar STARCO, modelo: FV40-8C com 12 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.320m³/h; Dimensões reais do módulo: 440 x 670 x 40 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	120	R\$ 29,5000	R\$ 3.540,0000	18/10/2021 09:25:56

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29,5000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 19,6000	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:02:07	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021	Item aberto.



	10:10:10	
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:31:42	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:31:42	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 19,6000 e R\$ 29,5000.
Encerramento	18/10/2021 10:36:43	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:36:43	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:02:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:49:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:10:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 19,6000.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:18:30	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 19,6000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:18:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 19,6000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 9 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 465 x 500 x 40mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 13,5300	R\$ 270,6000	06/10/2021 15:35:33
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 465 x 500 x 40 mm; temperatura de trabalho -45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso: Dimci-Prédio 02, bloco F(Anexo) para condicionador de ar STARCO, modelo: FV05-8C com 02 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes -Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 465 x 500 x 40 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 26,2500	R\$ 525,0000	18/10/2021 09:25:56

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26,2500	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 13,5300	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:02:11	Análise de propostas do item finalizada.

Abertura	18/10/2021 10:10:11	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:33:22	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:33:22	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 13,5300 e R\$ 26,2500.
Encerramento	18/10/2021 10:38:23	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:38:23	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:02:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:49:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:10:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,5300.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:18:52	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,5300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:19:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,5300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 10 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 475 x 22mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s – 1.850m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 32-Bloco 3 – para condicionador de ar, tipo splitão TRANE (04 Unidades). Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	240	R\$ 12,5700	R\$ 3.016,8000	06/10/2021 15:35:33
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 460 x 475 x 22 mm, 06 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso: Prédio 32-Bloco 3 – para 04 (quatro) condicionador de ar, tipo splitão TRANE, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; 2.10.2. Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; 2.10.3. Dados dos elementos filtrantes -características Técnicas: 2.10.3.1. Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; 2.10.3.2. Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.850m³/h; Dimensões reais do módulo: 460 x 475 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	240	R\$ 22,5700	R\$ 5.416,8000	18/10/2021 09:25:56

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22,5700	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,5700	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de	18/10/2021 10:02:16	Análise de propostas do item finalizada.

propostas

Abertura	18/10/2021 10:10:12	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:33:15	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:33:15	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,5700 e R\$ 22,5700.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:38:16	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	18/10/2021 10:38:16	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:02:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:49:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:10:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,5700.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:19:39	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,5700. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:20:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,5700. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 11 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 630 x 795 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s 2.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4-Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	420	R\$ 27,7000	R\$ 11.634,0000	06/10/2021 16:02:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 630 x 795 x 22 mm, 03 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso: Prédio 11- Dimel-Laboratórios e Salas, blocos A e B - 10 unidades; Salas dos blocos D e E - 04unidades para condicionador de ar, tipo fan-coil BRYANT, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 630 x 795 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	420	R\$ 36,8700	R\$ 15.485,4000	18/10/2021 09:35:01

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36,8700	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 27,7000	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 27,0000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:13:34:263
R\$ 26,9500	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:26:52:917
R\$ 26,0000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:28:07:860

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**



**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:02:21	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:10:13	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:25:43	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:25:43	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 27,0000 e R\$ 27,7000.
Encerramento	18/10/2021 10:30:44	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:30:44	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:02:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:18:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:15:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:20:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:11:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e com valor negociado a R\$ 25,2200. Motivo: Empresa negociou redução de valor
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71
Recusa de proposta	04/11/2021 11:20:33	Recusa da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e com valor negociado a R\$ 25,2200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:21:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 26,0000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Negociação de valor	04/11/2021 11:21:57	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e com valor negociado a R\$ 25,2200. Motivo: Fornecedor aceitou reduzir valor da proposta
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 12 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 465 x 560 x 22mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	80	R\$ 14,6200	R\$ 1.169,6000	06/10/2021 16:02:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 465 x 560 x 22mm, 08 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, térreo, ala esquerda, 08 unidades para condicionador de ar, tipo fan-coil TRANE WDPA213GA3A00000-CA101, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes -	Sim	Sim	80	R\$ 24,4600	R\$ 1.956,8000	18/10/2021 09:35:01

Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média: 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 465 x 560 x 22 mm; O filtro deverá ser empregnado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24,4600	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 14,6200	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:02:27	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:10:14	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:29:56	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:29:56	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 14,6200 e R\$ 24,4600.
Encerramento	18/10/2021 10:34:57	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:34:57	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:03:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:49:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:13:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,6200.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:22:20	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,6200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:22:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,6200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 13 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 465 x 450 x 22mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.500m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.100	R\$ 12,5600	R\$ 13.816,0000	06/10/2021 16:02:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 465 x 450 x 22mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.500m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, 1º, 2º, 3º e 4º andares; 06 unidades para condicionador de ar TRANE modelo WDPA123GA3B00000 - CA202, 203, 302, 303, 402 e 403, modelo WDPA103GA3B00000 - CA102, 103, 201, 204, 205, 301, 304, 305, 401, 404, 405, deverá atender as seguintes	Sim	Sim	1.100	R\$ 22,1800	R\$ 24.398,0000	18/10/2021 09:35:01

especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.500m³/h; Dimensões reais do módulo: 465 x 450 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22,1800	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,5600	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:02:32	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:10:15	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:29:18	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:29:18	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,5600 e R\$ 22,1800.
Encerramento	18/10/2021 10:34:19	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:34:19	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:03:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:50:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:13:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,5600.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:22:52	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,5600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:23:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,5600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 14 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 405x 335 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 10,3200	R\$ 309,6000	06/10/2021 16:02:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 405 x 335 x 22mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, 3º andar; 02 unidades para o	Sim	Sim	30	R\$ 19,1300	R\$ 573,9000	18/10/2021 09:35:01

condicionador de ar TRANE modelo WDPA023DA3900000 - CA306, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.165m³/h; Dimensões reais do módulo: 405 x 335 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; 2.14.6. No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19,1300	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 10,3200	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:02:36	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:10:16	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:30:02	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:30:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 10,3200 e R\$ 19,1300.
Encerramento	18/10/2021 10:35:03	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:35:03	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:03:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:50:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:13:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,3200.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:23:37	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,3200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:23:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,3200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 15 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 490 x 575 x 22mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.320m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4 <b>Modelo:</b> FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	80	R\$ 16,7400	R\$ 1.339,2000	06/10/2021 16:02:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado,	Sim	Sim	80	R\$ 25,2800	R\$ 2.022,4000	18/10/2021 09:35:01

com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 490 x 575 x 22mm, 08 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci/Diavi - Prédio 01; 08 unidades para condicionador de ar TRANE modelo, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes -Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.320m³/h; Dimensões reais do módulo: 490 x 575 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25,2800	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 16,7400	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:02:39	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:10:17	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:32:00	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:32:00	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 16,7400 e R\$ 25,2800.
Encerramento	18/10/2021 10:37:01	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:37:01	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:03:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:50:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:14:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 16,7400.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:24:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 16,7400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:24:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 16,7400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 16 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 725 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 17,0000	R\$ 510,0000	06/10/2021 16:02:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de	Sim	Sim	30	R\$ 29,2800	R\$ 878,4000	18/10/2021 09:35:01



filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 400 x 725 x 22mm, 03 unidades; temperatura de trabalho - 45°C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci/Diavi - Prédio 01; 03 unidades para condicionador de ar TRANE modelo, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes -Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.300m³/h; Dimensões reais do módulo: 400 x 725 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29,2800	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 17,0000	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:02:43	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:30:45	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:46:24	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:46:24	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 17,0000 e R\$ 29,2800.
Encerramento	18/10/2021 10:51:25	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:51:25	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:03:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:50:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:14:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,0000.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:24:25	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,0000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:24:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,0000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 17 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 480 x 775 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4 <b>Modelo:</b> FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 21,7500	R\$ 870,0000	06/10/2021 16:02:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 29,4100	R\$ 1.176,4000	18/10/2021 09:35:01

**Modelo / Versão:** LC4MN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 480 x 775 x 22mm, 04 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci/Diavi - Prédio 01; 03 unidades para condicionador de ar TRANE modelo, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes -Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.820m³/h; Dimensões reais do módulo: 480 x 775 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29,4100	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 21,7500	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 21,7000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:40:40:497

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:02:47	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:31:46	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:51:43	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:51:43	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 21,7000 e R\$ 21,7500.
Encerramento	18/10/2021 10:56:44	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:56:44	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:04:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:18:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:15:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:21:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:15:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 21,7000 e com valor negociado a R\$ 21,2600. Motivo: Empresa negociou redução de valor
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71
Recusa de proposta	04/11/2021 11:24:49	Recusa da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 21,7000 e com valor negociado a R\$ 21,2600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:25:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 21,7000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Negociação de valor	04/11/2021 11:26:02	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 21,7000 e com valor negociado a R\$ 21,2600. Motivo: Fornecedor aceitou reduzir valor de alguns itens
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 18 - Ar condicionado - filtro refrigeração****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO	Sim	Sim	80	R\$ 23,5800	R\$ 1.886,4000	06/10/2021

DE FILTROS INDUSTRIAIS  
LTDA

16:02:31

**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 530 x 810 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Modelo: FXS FV TM G4**Porte da empresa:** ME/EPP

08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA.	Sim	Sim	80	R\$ 34,6900	R\$ 2.775,2000	18/10/2021 09:35:01
--------------------	---	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** YVYTU**Fabricante:** Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA**Modelo / Versão:** LC4MN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 530 x 810 x 22mm, 04 unidades; temperatura de trabalho -45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci/Dimat/CEDO-LADOR - Prédio 03; 04 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.820m³/h; Dimensões reais do módulo: 530 x 810 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 34,6900	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 23,5800	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:02:55	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:32:57	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:48:50	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:48:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 23,5800 e R\$ 34,6900.
Encerramento	18/10/2021 10:53:51	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:53:51	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:04:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:50:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:16:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 23,5800.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:26:40	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 23,5800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:26:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 23,5800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 19 - Ar condicionado - filtro refrigeração****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------



13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 17,6600	R\$ 1.412,8000	06/10/2021 16:02:31
<p><b>Marca:</b> ABS FILTEX  <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX  <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 475 x 670 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.320m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4  <b>Modelo:</b> FXS FV TM G4  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA.	Sim	Sim	80	R\$ 27,0200	R\$ 2.161,6000	18/10/2021 09:35:02
<p><b>Marca:</b> YVYTU  <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas; 475 x 670 x 22mm, 04 unidades; temperatura de trabalho - 45°C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci/Dimat/MAV-RAMAN/SALA DE PREPAROS 01 - Prédio 03; 04 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.320m³/h; Dimensões reais do módulo: 475 x 670 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27,0200	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 17,6600	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:02:59	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:34:20	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:49:27	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:49:27	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 17,6600 e R\$ 27,0200.
Encerramento	18/10/2021 10:54:28	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:54:28	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:04:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:50:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:16:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,6600.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:27:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,6600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:27:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,6600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 20 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------	--------------	-----------

	<b>Equiparada</b>	<b>ME/EPP</b>		<b>Unit.</b>		<b>Registro</b>
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 23,6300 R\$ 708,9000	06/10/2021 16:02:31
<p><b>Marca:</b> ABS FILTEX  <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX  <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 540 x 790 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4.  <b>Modelo:</b> FXS FV TM G4  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA.	Sim	Sim	30	R\$ 34,4100 R\$ 1.032,3000	18/10/2021 09:35:02
<p><b>Marca:</b> YVYTU  <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA  <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; rmedidas; 540 x 790 x 22mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci/Dimat-CORREDOR DE DUTOS - Prédio 03, Bloco C/D; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.820m³/h; Dimensões reais do módulo: 540 x 790 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 34,4100	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 23,6300	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:03:03	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:34:58	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:58:31	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:58:31	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 23,6300 e R\$ 34,4100.
Encerramento	18/10/2021 11:03:32	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:03:32	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:04:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:50:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:16:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 23,6300.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:27:24	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 23,6300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente.
Aceite de proposta	04/11/2021 11:27:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 23,6300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 21 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 14,4300	R\$ 432,9000	06/10/2021 16:09:14
	<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 560 x 450 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA.	Sim	Sim	30	R\$ 24,1600	R\$ 724,8000	18/10/2021 09:43:06
	<b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 560 x 450 x 22mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45°C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci/Dimat-CORREDOR DE DUTOS - Prédio 03, Bloco F; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 560 x 450 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24,1600	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 14,4300	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:03:07	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:35:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:51:00	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:51:00	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 14,4300 e R\$ 24,1600.
Encerramento	18/10/2021 10:56:01	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:56:01	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:04:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:51:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:18:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,4300.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:27:53	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,4300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:28:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,4300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 22 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 370 x 540 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m <sup>3</sup> /h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 12,7800	R\$ 1.278,0000	06/10/2021 16:09:14
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 370 x 540 x 22mm, 04 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 04 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 10,0TR (02 UNIDADES) - CA-01, CA-02, deverá atender as seguintes especificações: 2.22.1. Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; 2.22.2. Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; 2.22.3. Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: 2.22.3.1. Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; 2.22.3.2. Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; 2.22.3.3. Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; 2.22.3.4. Perda de Carga Final: 160Pa; 2.22.3.5. Grau de Resistência Térmica: Até 45°C 2.22.3.6. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.150m <sup>3</sup> /h; 2.22.4. Dimensões reais do módulo: 370 x 540 x 22 mm; 2.22.5. O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; 2.22.6. No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 22,2100	R\$ 2.221,0000	18/10/2021 09:43:06

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22,2100	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,7800	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:03:10	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:35:08	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:59:31	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:59:31	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 12,7800 e R\$ 22,2100.
Encerramento	18/10/2021 11:04:32	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:04:32	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:04:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:51:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:18:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,7800.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:28:20	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,7800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:28:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,7800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 23 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 510 x 410 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 12,9600	R\$ 388,8000	06/10/2021 16:09:14
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 510 x 410 x 22mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45°C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 02 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 5,0TR (01 UNIDADE) - CA-03, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.490m³/h; Dimensões reais do módulo: 510 x 410 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 22,3800	R\$ 671,4000	18/10/2021 09:43:07

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22,3800	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,9600	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:03:15	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:36:41	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:55:08	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:55:08	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,9600 e R\$ 22,3800.
Encerramento	18/10/2021 11:00:09	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:00:09	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:04:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:51:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:19:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,9600.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:28:42	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,9600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:28:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,9600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**



**Item: 24 - Ar condicionado - filtro refrigeração****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 445 x 410 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 12,3300	R\$ 739,8000	06/10/2021 16:09:14
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 445 x 410 x 22mm, 03 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 03 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 7,5TR (01 UNIDADE) - CA-04, deverá atender as seguintes especificações:Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.150m³/h; Dimensões reais do módulo: 445 x 410 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 21,1000	R\$ 1.266,0000	18/10/2021 09:43:07

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,1000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,3300	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:03:22	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:36:44	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:58:18	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:58:18	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,3300 e R\$ 21,1000.
Encerramento	18/10/2021 11:03:19	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:03:19	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:05:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:51:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:20:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3300.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:29:09	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:29:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 25 - Ar condicionado - filtro refrigeração****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 470 x 550 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 14,6400	R\$ 878,4000	06/10/2021 16:09:14
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas; 470 x 550 x 22mm, 04 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci/Dimqqt-Lafiq - Prédio 28; 04 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 15,0TR (01 UNIDADE) - CA-05, deverá atender as seguintes especificações:Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.150m³/h; Dimensões reais do módulo: 470 x 550 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 24,3500	R\$ 1.461,0000	18/10/2021 09:43:07

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24,3500	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 14,6400	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:03:27	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:36:52	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:55:50	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:55:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 14,6400 e R\$ 24,3500.
Encerramento	18/10/2021 11:00:51	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:00:51	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:05:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:51:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:20:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,6400.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:29:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,6400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:29:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,6400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de	04/11/2021	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS

fornecedor 12:02:05 LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 26 - Ar condicionado - filtro refrigeração****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 740 x 795 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - acima de 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 31,9500	R\$ 1.917,0000	06/10/2021 16:09:14
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas 740 x 795 x 22mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil); CA-01, CA-02 e CA-10, total / troca: 06 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: acima de 2.820m³/h; Dimensões reais do módulo: 740 x 795 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 39,7200	R\$ 2.383,2000	18/10/2021 09:43:07

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 39,7200	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 31,9500	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:03:31	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:37:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:53:32	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:53:32	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 31,9500 e R\$ 39,7200.
Encerramento	18/10/2021 10:58:33	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 10:58:33	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:05:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:51:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:20:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 31,9500.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:29:52	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 31,9500. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:30:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 31,9500. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente



Habilitação de 04/11/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS  
fornecedor 12:02:05 LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 27 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 570 x 795 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4 <b>Modelo:</b> FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	120	R\$ 23,7400	R\$ 2.848,8000	06/10/2021 16:09:14
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 570 x 795 x 22mm, 03 unidades; temperatura de trabalho - 45°C; eficiência de filtragem média: 91%;Locais de Uso:Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 03 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil); CA-03, CA-04, CA-13 e CA-14, total / troca: 12 unidades, deverá atender as seguintes especificações: 2.27.1. Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; 2.27.2.Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; 2.27.3. Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: 2.27.3.1. Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; 2.27.3.2. Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; 2.27.3.3. Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; 2.27.3.4. Perda de Carga Final: 160Pa; 2.27.3.5. Grau de Resistência Térmica: Até 45°C 2.27.3.6. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: acima de 2.820m³/h; 2.27.4. Dimensões reais do módulo: 570 x 795 x 22 mm; 2.27.5. O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; 2.27.6. No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	120	R\$ 35,3200	R\$ 4.238,4000	18/10/2021 09:43:07

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35,3200	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 23,7400	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:03:35	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:38:09	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:01:12	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:01:12	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 23,7400 e R\$ 35,3200.
Encerramento	18/10/2021 11:06:13	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:06:13	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:05:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:52:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:21:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 23,7400.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:30:14	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 23,7400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:30:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 23,7400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO,

sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente

Habilitação de 04/11/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS  
fornecedor 12:02:05 LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 28 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 23,0200	R\$ 920,8000	06/10/2021 16:09:14
	<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 620 x 645 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA.	Sim	Sim	40	R\$ 29,6700	R\$ 1.186,8000	18/10/2021 09:43:07
	<b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 620 x 645 x 22mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil); CA-05 e CA-06, total / troca: 04 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: acima de 2.820m³/h; Dimensões reais do módulo: 620 x 645 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; 2.28.6. No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29,6700	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 23,0200	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 23,0000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:41:15:143
R\$ 22,8000	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:59:12:423
R\$ 22,0000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 11:03:40:587

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:03:38	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:38:17	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:58:42	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:58:42	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 23,0000 e R\$ 23,0200.
Encerramento	18/10/2021 11:03:43	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:03:43	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:05:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:18:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:15:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:21:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:22:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 22,0000 e com valor negociado a R\$ 21,5600. Motivo: Empresa negociou redução de valor.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71
Recusa de proposta	04/11/2021 11:30:35	Recusa da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 22,0000 e com valor negociado a R\$ 21,5600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:30:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 22,0000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Negociação de valor	04/11/2021 11:31:16	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 22,0000 e com valor negociado a R\$ 21,5600. Motivo: Fornecedor aceitou reduzir valor de alguns itens.
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 29 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 620 x 795 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 27,6200	R\$ 1.657,2000	06/10/2021 16:09:14
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 620 x 795 x 22mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil); CA-07, CA-08 e CA-09, total / troca: 06 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: acima de 2.820m³/h; Dimensões reais do módulo: 620 x 795 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 36,6100	R\$ 2.196,6000	18/10/2021 09:43:07

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36,6100	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 27,6200	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 27,6000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:41:44:477
R\$ 26,0000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 11:02:42:383
R\$ 26,0000	13.602.058/0001-57	18/10/2021 11:04:06:650

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:03:42	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:38:24	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:59:58	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a	18/10/2021	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$

etapa fechada	10:59:58	27,6000 e R\$ 27,6200.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:04:59	Encerrada etapa fechada do item.
Sorteio eletrônico	18/10/2021 11:04:59	Item teve empate real para o valor 26,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/10/2021 11:04:59	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:06:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:52:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 14:02:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/10/2021 14:26:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:22:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 26,0000.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:31:43	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 26,0000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:31:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 26,0000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 30 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 710 x 945 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	180	R\$ 36,3100	R\$ 6.535,8000	06/10/2021 16:09:14
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 710 x 945 x 22mm, 03 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso:Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 03 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil); CA-11, CA-12, CA-15, CA-16, CA-17 e CA-18, total / troca: 18 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: acima de 2.820m³/h; Dimensões reais do módulo: 710 x 945 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio;No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	180	R\$ 43,6900	R\$ 7.864,2000	18/10/2021 09:43:07

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 43,6900	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 36,3100	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 36,3000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:42:02:073

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:03:46	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:39:18	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 10:57:02	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 10:57:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 36,3000 e R\$ 36,3100.
Encerramento	18/10/2021 11:02:03	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:02:03	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:06:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:52:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:23:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 33,0000.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:32:07	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 33,0000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:32:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 33,0000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 31 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 690 x 795 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 30,2000	R\$ 906,0000	06/10/2021 16:13:43
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> YVYTU <b>Fabricante:</b> Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA <b>Modelo / Versão:</b> LC4MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 690 x 795 x 22mm, 03 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso:Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 03 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil); CA-19, total / troca: 03 unidades, deverá atender as seguintes especificações: 2.31.1.Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; 2.31.2. Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; 2.31.3. Dados dos elementos filtrantes -Características Técnicas: 2.31.3.1. Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; 2.31.2. Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; 2.31.3.3. Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; 2.31.3.4. Perda de Carga Final: 160Pa; 2.31.3.5. Grau de Resistência Térmica: Até 45°C 2.31.3.6. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: acima de 2.820m³/h; 2.31.4. Dimensões reais do módulo: 690 x 795 x 22 mm; 2.31.5. O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; 2.31.6. No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 38,4200	R\$ 1.152,6000	18/10/2021 09:45:27

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)



Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 38,4200	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 30,2000	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 30,0000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:53:58:623
R\$ 28,0000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 11:06:24:993
R\$ 26,5000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 11:16:25:493

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:03:52	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:51:26	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:14:06	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:14:06	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 28,0000 e R\$ 30,2000.
Encerramento	18/10/2021 11:19:07	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:19:07	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:06:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:19:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:15:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:21:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:23:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 26,5000 e com valor negociado a R\$ 25,9700. Motivo: Empresa aceitou redução de valor.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71
Recusa de proposta	04/11/2021 11:32:36	Recusa da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 26,5000 e com valor negociado a R\$ 25,9700. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:32:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 26,5000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Negociação de valor	04/11/2021 11:33:29	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 26,5000 e com valor negociado a R\$ 25,9700. Motivo: Fornecedor aceitou reduzir valor de alguns itens
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 32 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 395 x 495 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - acima de 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 12,4300	R\$ 3.729,0000	06/10/2021 16:13:43
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA.	Sim	Sim	300	R\$ 24,7800	R\$ 7.434,0000	18/10/2021 09:45:27



**Marca:** YVYTU**Fabricante:** Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA**Modelo / Versão:** LC4MN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 395 x 495 x 40mm; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci - Prédios 02, 03 e 04; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 02-sistema 04-06 unidades; prédio 03-sistema 01, prédio 04-sistemas 01 e 03-08 unidades cada; total/troca: 30 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: acima de 1.490m³/h; Dimensões reais do módulo: 395 x 495 x 40 mm; O filtro deverá ser empregnado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24,7800	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,4300	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:03:59	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:53:52	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:09:57	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:09:57	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,4300 e R\$ 24,7800.
Encerramento	18/10/2021 11:14:58	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:14:58	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:06:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:52:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:24:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,4300.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:34:16	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,4300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:34:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,4300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 33 - Ar condicionado - filtro refrigeração****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 13,1400	R\$ 788,4000	06/10/2021 16:13:43
	<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 395 x 625 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - acima de 2.100m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E	Sim	Sim	60	R\$ 27,4800	R\$ 1.648,8000	18/10/2021

COMERCIO DE FILTROS  
LTDA.

09:45:27

**Marca:** YVYTU

**Fabricante:** Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA

**Modelo / Versão:** LC4MN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 395 x 625 x 40mm; temperatura de trabalho -45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci - Prédio 03; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 03-sistema 02-06 unidades; total/troca: 06 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: acima de 2.100m³/h; Dimensões reais do módulo: 395 x 625 x 40 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27,4800	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 13,1400	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:04:03	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:54:29	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:17:05	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:17:05	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 13,1400 e R\$ 27,4800.
Encerramento	18/10/2021 11:22:06	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:22:06	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:06:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:52:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:24:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,1400.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:34:50	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,1400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente.
Aceite de proposta	04/11/2021 11:35:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,1400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente.
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 34 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	680	R\$ 14,1900	R\$ 9.649,2000	06/10/2021 16:13:43

**Marca:** ABS FILTEX

**Fabricante:** ABS FILTEX

**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 495 x 495 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - acima de 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.101.290/0001-71 YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. Sim Sim 680 R\$ 26,7200 R\$ 18.169,6000 18/10/2021 09:45:27

**Marca:** YVYTU

**Fabricante:** Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA

**Modelo / Versão:** LC4MN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 495 x 495 x 40mm; temperatura de trabalho -45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci - Prédios 02, 03 e 04; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 02-sistemas 03/04, prédio 03-sistema 04 e prédio 04-sistemas 03/06-06 unidades cada; prédio 03-sistemas 01/03 e prédio 04-sistema 01-08 unidades cada; prédio 03- sistemas 07-12 unidades; prédio 04-sistema 08-02 unidades; total/troca: 68 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: acima de 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 495 x 495 x 40 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26,7200	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 14,1900	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:04:08	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:56:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:20:49	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:20:49	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 14,1900 e R\$ 26,7200.
Encerramento	18/10/2021 11:25:50	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:25:50	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:07:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:07:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:52:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:25:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,1900.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:36:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,1900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente.
Aceite de proposta	04/11/2021 11:36:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,1900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente.
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 35 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	240	R\$ 16,9900	R\$ 4.077,6000	06/10/2021 16:13:43

**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 495 x 625 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4**Porte da empresa:** ME/EPP

08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA.	Sim	Sim	240	R\$ 28,7400	R\$ 6.897,6000	18/10/2021 09:45:27
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** YVYTU**Fabricante:** Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA**Modelo / Versão:** LC4MN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 495 x 625 x 40mm; temperatura de trabalho -45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci - Prédios 02, 03 e 04; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 02-sistema 03-04 unidades, prédio 03-sistemas 02/04-06 unidades cada; prédio 03-sistema 03-08 unidades; total/troca: 24 unidades, deverá atender as seguintes especificações: 2.35.1. Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: acima de 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 495 x 625 x 40 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu despreendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 28,7400	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 16,9900	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:04:14	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:56:45	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:14:13	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:14:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 16,9900 e R\$ 28,7400.
Encerramento	18/10/2021 11:19:14	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:19:14	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:07:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:52:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:25:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 16,9900.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:36:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 16,9900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:36:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 16,9900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 36 - Ar condicionado - filtro refrigeração****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO	Sim	Sim	80	R\$ 10,2000	R\$ 816,0000	06/10/2021

DE FILTROS INDUSTRIAIS  
LTDA

16:13:43

**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 585 x 185 x 22mm – 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3**Porte da empresa:** ME/EPP

08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA.	Sim	Sim	80	R\$ 19,2900	R\$ 1.543,2000	18/10/2021 09:30:49
--------------------	---	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** Yvytu**Fabricante:** Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda**Modelo / Versão:** LC3MN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 585 x 185 x 22mm, 08 unidades; temperatura de trabalho - 45°C; eficiência de filtragem média: 82%; Locais de Uso: Dimel-Prédio 11, blocos A, B, D e E; para TAE – Tomada de ar exterior (30% de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; 2.36.3. Dados dos elementos filtrantes -Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.150m³/h; Dimensões reais do módulo: 585 x 185 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19,2900	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 10,2000	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:04:18	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 10:58:34	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:17:27	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:17:27	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 10,2000 e R\$ 19,2900.
Encerramento	18/10/2021 11:22:28	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:22:28	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:07:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:52:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:25:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,2000.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:36:59	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,2000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:37:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,2000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 37 - Ar condicionado - filtro refrigeração****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------



13.602.058/0001-57 ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA Sim Sim 120 R\$ 12,6000 R\$ 1.512,0000 06/10/2021 16:13:43

**Marca:** ABS FILTEX

**Fabricante:** ABS FILTEX

**Modelo / Versão:** FXS FV TM G3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 500 x 22mm – 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.800m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.101.290/0001-71 YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA Sim Sim 120 R\$ 23,0900 R\$ 2.770,8000 18/10/2021 09:30:49

**Marca:** Yvytu

**Fabricante:** Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda

**Modelo / Versão:** LC3MN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 460 x 500 x 22mm, 04 unidades; temperatura de trabalho - 45°C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci-Dimat/CEDO-LADOR, Prédio 03, bloco B; para TAE – Tomada de ar exterior (100% de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.800m<sup>3</sup>/h; Dimensões reais do módulo: 460 x 500 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23,0900	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,6000	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:04:22	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:00:10	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:22:52	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:22:52	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,6000 e R\$ 23,0900.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:27:53	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	18/10/2021 11:27:53	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:07:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:53:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:26:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,6000.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:37:28	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,6000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:37:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,6000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 38 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor	Valor	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------	-------	-----------



	<b>Equiparada</b>	<b>ME/EPP</b>		<b>Unit.</b>	<b>Global</b>	<b>Registro</b>
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 13,1800 R\$ 263,6000	06/10/2021 16:13:43
<p><b>Marca:</b> ABS FILTEX  <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX  <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 450 x 520 x 22mm – 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3.  <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA.	Sim	Sim	20	R\$ 23,3300 R\$ 466,6000	18/10/2021 09:30:49
<p><b>Marca:</b> Yvytu  <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 450 x 520 x 22mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci- Dimat/MAV-RAMAN/SALA DE PREPAROS 01, Prédio 03, bloco B; para TAE – Tomada de ar exterior (30% de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 450 x 520 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu retendoimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 23,3300	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 13,1800	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:04:28	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:00:52	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:25:09	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:25:09	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 13,1800 e R\$ 23,3300.
Encerramento	18/10/2021 11:30:10	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:30:10	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:08:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:53:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:26:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,1800.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:38:01	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,1800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:38:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 13,1800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 39 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 14,0600	R\$ 1.124,8000	06/10/2021 16:13:43
<p><b>Marca:</b> ABS FILTEX  <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX  <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 495 x 495 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3.  Modelo: FXS FV TM G3  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA.	Sim	Sim	80	R\$ 23,6200	R\$ 1.889,6000	18/10/2021 09:30:49
<p><b>Marca:</b> Yvytu  <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda  <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 495 x 495 x 22mm, 04 unidades; temperatura de trabalho - 45°C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, 1º, 2º, 3º e 4º andares; 04 unidades para TAE – Ventilador Forçador de Ar, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 495 x 495 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23,6200	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 14,0600	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:04:31	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:02:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:26:21	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:26:21	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 14,0600 e R\$ 23,6200.
Encerramento	18/10/2021 11:31:22	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:31:22	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:08:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:53:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:26:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,0600.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:38:27	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,0600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente.
Aceite de proposta	04/11/2021 11:38:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,0600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente.
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 40 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3	Sim	Sim	80	R\$ 21,4100	R\$ 1.712,8000	06/10/2021 16:13:43
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 595 x 595 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.800m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN	Sim	Sim	80	R\$ 27,8900	R\$ 2.231,2000	18/10/2021 09:30:49
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 595 x 595 x 22mm, 04 unidades; temperatura de trabalho - 45°C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, 1º, 2º, 3º e 4º andares; 04 unidades para TAE – Ventilador Forçador de Ar, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.800m³/h; Dimensões reais do módulo: 595 x 595 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27,8900	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 21,4100	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 20,4500	08.101.290/0001-71	18/10/2021 11:07:37:370

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:04:35	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:03:20	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:19:20	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:19:20	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 20,4500 e R\$ 21,4100.
Encerramento	18/10/2021 11:24:21	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:24:21	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:08:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:19:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:16:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:22:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:27:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 20,4500.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71
Recusa de proposta	04/11/2021 11:38:59	Recusa da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 20,4500. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente.

Aceite de proposta	04/11/2021 11:39:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 20,4500. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente.
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 41 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 460 x 330 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 10,3800	R\$ 311,4000	06/10/2021 16:18:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 460 x 330 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco A – ala direita; para TAE – Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-01 e CA-02 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.150m³/h; Dimensões reais do módulo: 460 x 330 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 20,0200	R\$ 600,6000	18/10/2021 09:36:09

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,0200	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 10,3800	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:04:40	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:03:35	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:20:19	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:20:19	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 10,3800 e R\$ 20,0200.
Encerramento	18/10/2021 11:25:20	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:25:20	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:08:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:53:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:28:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,3800.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:39:34	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,3800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente

Aceite de proposta 04/11/2021 11:39:43 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,3800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente

Habilitação de fornecedor 04/11/2021 12:02:05 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 42 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 350 x 640 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 12,7800	R\$ 383,4000	06/10/2021 16:18:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 350 x 640 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Prédio 06 - Administração, Térreo, bloco A - ala esquerda; para TAE - Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-03 e CA-04 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 350 x 640 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 23,6500	R\$ 709,5000	18/10/2021 09:36:09

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23,6500	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,7800	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:04:43	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:03:44	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:23:22	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:23:22	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,7800 e R\$ 23,6500.
Encerramento	18/10/2021 11:28:23	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:28:23	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:08:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:53:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:28:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,7800.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:39:57	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,7800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente



Aceite de proposta	04/11/2021 11:40:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,7800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 43 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 450 x 400 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 12,3000	R\$ 369,0000	06/10/2021 16:18:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 450 x 400 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco D; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-05 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: 2.43.1. Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; 2.43.2. Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; 2.43.3. Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: 2.43.3.1. Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; 2.43.3.2. Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; 2.43.3.3. Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; 2.43.3.4. Perda de Carga Final: 140 Pa; 2.43.3.5. Grau de Resistência Térmica: Até 45°C 2.43.3.6. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.150m³/h; 2.43.4. Dimensões reais do módulo: 450 x 400 x 22 mm; 2.43.5. O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; 2.43.6. No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 21,0300	R\$ 630,9000	18/10/2021 09:36:09

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,0300	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,3000	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:04:46	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:04:33	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:27:18	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:27:18	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,3000 e R\$ 21,0300.
Encerramento	18/10/2021 11:32:19	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:32:19	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:08:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:53:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:28:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3000.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:40:24	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema



nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente

Aceite de proposta	04/11/2021 11:40:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 44 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 410 x 610 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 14,3900	R\$ 431,7000	06/10/2021 16:18:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 410 x 610 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco D – DINAM; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-07 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 410 x 610 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 24,3700	R\$ 731,1000	18/10/2021 09:36:09

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24,3700	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 14,3900	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:04:49	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:05:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:20:58	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:20:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 14,3900 e R\$ 24,3700.
Encerramento	18/10/2021 11:25:59	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:25:59	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:09:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:54:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:29:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,3900.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de	04/11/2021	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF:

proposta	11:42:39	13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,3900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:42:47	CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,3900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 45 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas 410 x 470 x 22 mm, 02 unidades para Área de 820 x 470 mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 12,3600	R\$ 494,4000	06/10/2021 16:18:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 410 x 470 x 22 mm, 02 unidades para Área de 820 x 470 mm; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionadores CA-08 e CA-09 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.490m³/h; Dimensões reais do módulo: 410 x 470 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 21,5900	R\$ 863,6000	18/10/2021 09:36:10

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,5900	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,3600	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:04:53	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:06:15	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:27:14	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:27:14	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,3600 e R\$ 21,5900.
Encerramento	18/10/2021 11:32:15	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:32:15	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:09:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:54:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:29:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3600.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

Recusa de proposta	04/11/2021 11:43:04	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente.
Aceite de proposta	04/11/2021 11:43:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 46 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 510 x 510 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 14,7900	R\$ 443,7000	06/10/2021 16:18:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 510 x 510 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho -45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco C - DINAM; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-10 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 510 x 510 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 24,2300	R\$ 726,9000	18/10/2021 09:36:10

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24,2300	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 14,7900	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:04:58	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:15:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:34:55	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:34:55	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 14,7900 e R\$ 24,2300.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:39:56	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	18/10/2021 11:39:56	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:09:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:54:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:30:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,7900.
Habilitação de	03/11/2021	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS

fornecedor	15:44:09	LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:43:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,7900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente.
Aceite de proposta	04/11/2021 11:43:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,7900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 47 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 580 x 450 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 2.300m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 14,5700	R\$ 582,8000	06/10/2021 16:18:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 580 x 450 x 22 mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, 2º andar, bloco A – Hall e Biblioteca; para TAE – Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-11 e CA-12 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.300m³/h; Dimensões reais do módulo: 580 x 450 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 24,5800	R\$ 983,2000	18/10/2021 09:36:10

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24,5800	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 14,5700	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:02	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:19:09	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:39:27	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:39:27	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 14,5700 e R\$ 24,5800.
Encerramento	18/10/2021 11:44:28	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:44:28	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:09:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:54:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:30:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,5700.

Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:44:06	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,5700. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:44:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,5700. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 48 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas; 410 x 460 x 22 mm, 04 unidades para 02 (duas) Áreas de 830 x 460 mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	80	R\$ 12,3500	R\$ 988,0000	06/10/2021 16:18:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 410 x 460 x 22 mm, 04 unidades para 02 (duas) Áreas de 830 x 460 mm; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, 2º andar, bloco A – Auditório; para TAE – Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-13 e CA-14 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.490m³/h; Dimensões reais do módulo: 410 x 460 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	80	R\$ 21,3900	R\$ 1.711,2000	18/10/2021 09:36:10

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,3900	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,3500	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:07	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:19:15	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:41:58	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:41:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,3500 e R\$ 21,3900.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:46:59	Encerrada etapa fechada do item.
Encerramento	18/10/2021 11:46:59	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:10:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:54:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.



Aceite de proposta	03/11/2021 15:30:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3500.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:44:35	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3500. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:44:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3500. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 49 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 590 x 360 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 12,7800	R\$ 511,2000	06/10/2021 16:18:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 590 x 360 x 22 mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, 2º andar, bloco D; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-19 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 590 x 360 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 22,9400	R\$ 917,6000	18/10/2021 09:36:10

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22,9400	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,7800	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:11	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:22:08	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:46:50	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:46:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,7800 e R\$ 22,9400.
Encerramento	18/10/2021 11:51:51	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:51:51	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:10:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:54:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.



Aceite de proposta	03/11/2021 15:31:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,7800.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:44:59	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,7800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:45:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,7800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 50 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 620 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 16,6300	R\$ 332,6000	06/10/2021 16:18:31
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 460 x 620 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Hall, salas blocos A e B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 01 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.300m³/h; Dimensões reais do módulo: 460 x 620 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 25,6300	R\$ 512,6000	18/10/2021 09:36:10

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25,6300	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 16,6300	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:16	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:22:29	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:38:01	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:38:01	Início da etapa fechada. Fornecedores renovados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 16,6300 e R\$ 25,6300.
Encerramento	18/10/2021 11:43:02	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:43:02	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:10:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:56:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.

Aceite de proposta	03/11/2021 15:31:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 16,6300.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:45:26	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 16,6300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:45:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 16,6300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 51 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 370 x 520 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 12,7700	R\$ 255,4000	06/10/2021 16:22:29
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas; 370 x 520 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Hall, salas bloco E; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 02 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.490m³/h; Dimensões reais do módulo: 370 x 520 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 21,8300	R\$ 436,6000	18/10/2021 09:42:36

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,8300	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,7700	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:20	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:24:22	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:41:40	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:41:40	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,7700 e R\$ 21,8300.
Encerramento	18/10/2021 11:46:41	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:46:41	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:10:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:56:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.

Aceite de proposta	03/11/2021 15:31:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,7700.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:45:55	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,7700. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:46:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,7700. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 52 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 680 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 17,1200	R\$ 342,4000	06/10/2021 16:22:29
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 400 x 680 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Laboratórios blocos A e B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 03 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.300m³/h; Dimensões reais do módulo: 400 x 680 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 28,2200	R\$ 564,4000	18/10/2021 09:42:36

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 28,2200	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 17,1200	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:24	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:25:21	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:47:05	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:47:05	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 17,1200 e R\$ 28,2200.
Encerramento	18/10/2021 11:52:06	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:52:06	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:10:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:56:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.

Aceite de proposta	03/11/2021 15:32:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,1200.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:46:19	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,1200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:46:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,1200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 53 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 480 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.300m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 12,3300	R\$ 246,6000	06/10/2021 16:22:29
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 400 x 480 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Laboratórios bloco E; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 04 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.300m³/h; Dimensões reais do módulo: 400 x 480 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 21,6100	R\$ 432,2000	18/10/2021 09:42:36

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,6100	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,3300	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:28	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:25:51	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:46:06	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:46:06	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,3300 e R\$ 21,6100.
Encerramento	18/10/2021 11:51:07	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:51:07	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:10:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:56:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.

Aceite de proposta	03/11/2021 15:33:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3300.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:46:46	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:46:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,3300. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 54 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 310 x 460 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 10,3000	R\$ 206,0000	06/10/2021 16:22:29
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 310 x 460 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Laboratório do bloco F (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.150m³/h; Dimensões reais do módulo: 310 x 460 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 19,6800	R\$ 393,6000	18/10/2021 09:42:36

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19,6800	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 10,3000	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:32	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:26:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:48:16	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:48:16	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 10,3000 e R\$ 19,6800.
Encerramento	18/10/2021 11:53:17	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:53:17	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:11:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo -	18/10/2021 13:57:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.



Convocação  
anexo

Aceite de proposta	03/11/2021 15:33:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,3000.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:47:11	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,3000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:47:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,3000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 55 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 360 x 500 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 12,1900	R\$ 243,8000	06/10/2021 16:22:29
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 360 x 500 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 - Diele, Ante-salas do Laboratório do bloco F (Anexo); para TAE - Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 06 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.150m³/h; Dimensões reais do módulo: 360 x 500 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 21,2800	R\$ 425,6000	18/10/2021 09:42:36

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,2800	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,1900	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:36	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:27:54	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:51:34	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:51:34	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,1900 e R\$ 21,2800.
Encerramento	18/10/2021 11:56:35	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:56:35	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:11:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento	18/10/2021	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS



do prazo - Convocação anexo	13:57:16	INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:33:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,1900.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:47:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,1900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:47:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,1900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 56 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 410 x 410 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 12,2900	R\$ 491,6000	06/10/2021 16:22:29
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 410 x 410 x 22 mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 - Dimec/Dinam, Laboratórios bloco B; para TAE - Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 01 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.150m³/h; Dimensões reais do módulo: 410 x 410 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 20,4000	R\$ 816,0000	18/10/2021 09:42:36

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,4000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,2900	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:39	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:28:24	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:45:38	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:45:38	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,2900 e R\$ 20,4000.
Encerramento	18/10/2021 11:50:39	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:50:39	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:11:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:57:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:34:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,2900.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:47:55	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,2900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:48:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,2900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 57 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 575 x 580 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 17,1900	R\$ 687,6000	06/10/2021 16:22:29
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 575 x 580 x 22 mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec, Laboratórios bloco C; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 02 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.490m³/h; Dimensões reais do módulo: 575 x 580 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 27,1100	R\$ 1.084,4000	18/10/2021 09:42:36

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27,1100	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 17,1900	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:43	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:30:11	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:50:11	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:50:11	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 17,1900 e R\$ 27,1100.
Encerramento	18/10/2021 11:55:12	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:55:12	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo -	18/10/2021 13:11:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.

Convocação anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:57:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:34:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,1900.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:49:04	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,1900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:49:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,1900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 58 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 630 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 14,3600	R\$ 574,4000	06/10/2021 16:22:29
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 400 x 630 x 22 mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45°C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 - Dimec/Dimat, Laboratórios bloco F; para TAE - Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 03 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.490m³/h; Dimensões reais do módulo: 400 x 630 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 24,5500	R\$ 982,0000	18/10/2021 09:42:36

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24,5500	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 14,3600	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:47	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:31:23	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:51:23	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:51:23	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 14,3600 e R\$ 24,5500.
Encerramento	18/10/2021 11:56:24	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:56:24	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do	18/10/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA,

prazo - Convocação anexo	13:11:57	CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:57:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:35:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,3600.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:49:26	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,3600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:50:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,3600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 59 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 375 x 400 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 10,9500	R\$ 438,0000	06/10/2021 16:22:29
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 375 x 400 x 22 mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45°C; eficiência de filtragem média: 82%; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 - Dimec/Dimat, Laboratórios bloco F; para TAE - Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 04 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.150m³/h; Dimensões reais do módulo: 375 x 400 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 19,6600	R\$ 786,4000	18/10/2021 09:42:36

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19,6600	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 10,9500	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:50	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:32:16	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:53:50	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:53:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 10,9500 e R\$ 19,6600.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:58:51	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:58:51	Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:12:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:57:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:36:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,9500.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:51:07	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,9500. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:51:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,9500. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 60 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 380 x 500 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.300m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 12,2700	R\$ 245,4000	06/10/2021 16:22:29
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 380 x 500 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dinam, salas do bloco B (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.300m³/h; Dimensões reais do módulo: 380 x 500 x 22 mm; O filtro deverá ser empregnado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 21,6400	R\$ 432,8000	18/10/2021 09:42:36

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,6400	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,2700	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:54	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:32:20	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 11:49:46	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 11:49:46	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedoros que apresentaram lance entre R\$ 12,2700 e R\$ 21,6400.
Encerramento	18/10/2021 11:54:47	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 11:54:47	Encerrada etapa fechada do item.



Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:12:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:57:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:37:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,2700.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:51:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,2700. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:51:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,2700. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 61 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 540 x 920 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - acima de 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 27,8500	R\$ 557,0000	06/10/2021 16:26:22
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 540 x 920 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 - Dimec/Dimat, salas do bloco A, C e F; para TAE - Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 06 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: acima de 2.820m³/h; Dimensões reais do módulo: 540 x 920 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 37,9500	R\$ 759,0000	18/10/2021 09:48:05

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 37,9500	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 27,8500	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 27,0000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 11:40:19:240
R\$ 25,9000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 12:01:33:730

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:05:58	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:39:57	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 12:00:13	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 12:00:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 27,0000 e R\$ 27,8500.
Encerramento	18/10/2021	Item encerrado.



	12:05:14	
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 12:05:14	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:12:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:19:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:16:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/10/2021 15:22:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:38:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 25,9000 e com valor negociado a R\$ 25,3800. Motivo: Empresa aceitou reduzir valores de alguns itens.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71
Recusa de proposta	04/11/2021 11:51:56	Recusa da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 25,9000 e com valor negociado a R\$ 25,3800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:52:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 25,9000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Negociação de valor	04/11/2021 11:52:39	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 25,9000 e com valor negociado a R\$ 25,3800. Motivo: Fornecedor aceitou reduzir valor de alguns itens.
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 62 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 580 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 12,9800	R\$ 259,6000	06/10/2021 16:26:22
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 400 x 580 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec, Laboratório bloco G (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 07 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 400 x 580 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 23,5700	R\$ 471,4000	18/10/2021 09:48:05

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23,5700	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,9800	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:06:02	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:43:03	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 12:02:10	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 12:02:10	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,9800 e R\$ 23,5700.
Encerramento	18/10/2021 12:07:11	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 12:07:11	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:12:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:58:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:38:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,9800.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:52:55	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,9800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:53:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,9800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 63 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 350 x 500 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 12,1400	R\$ 485,6000	06/10/2021 16:26:22
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 350 x 500 x 22 mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 - Diopt, Laboratórios bloco D; para TAE - Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 01 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.490m³/h; Dimensões reais do módulo: 350 x 500 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 21,1000	R\$ 844,0000	18/10/2021 09:48:05

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,1000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,1400	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:06:08	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:44:29	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 12:03:54	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 12:03:54	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,1400 e R\$ 21,1000.
Encerramento	18/10/2021 12:08:55	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 12:08:55	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:12:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:58:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:38:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,1400.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:53:17	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,1400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:53:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,1400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 64 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 235 x 435 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 9,9800	R\$ 199,6000	06/10/2021 16:26:22
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 235 x435 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 - Diopt, salas do bloco B e D; para TAE - Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 02 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.150m³/h; Dimensões reais do módulo: 235 x 435 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 18,0100	R\$ 360,2000	18/10/2021 09:48:05

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18,0100	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 9,9800	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:06:12	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:46:42	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 12:02:12	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 12:02:12	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 9,9800 e R\$ 18,0100.
Encerramento	18/10/2021 12:07:13	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 12:07:13	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:12:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:58:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:39:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 9,9800.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:53:42	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 9,9800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:53:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 9,9800. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 65 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 350 x 500 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 12,1400	R\$ 485,6000	06/10/2021 16:26:22
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 350 x 500 x 22 mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Dimq/Diopt, Laboratórios bloco B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 03 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.490m³/h; Dimensões reais do módulo: 350 x 500 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 21,1000	R\$ 844,0000	18/10/2021 09:48:05

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,1000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 12,1400	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:06:15	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:47:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 12:04:48	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 12:04:48	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 12,1400 e R\$ 21,1000.
Encerramento	18/10/2021 12:09:49	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 12:09:49	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:13:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:58:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:39:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,1400.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:54:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,1400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:54:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 12,1400. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 66 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 430 x 780 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.890m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 17,2900	R\$ 345,8000	06/10/2021 16:26:22
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 430 x780 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, salas do bloco A e Expedição; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 04 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.890m³/h; Dimensões reais do módulo: 430 x 780 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 31,3400	R\$ 626,8000	18/10/2021 09:48:05

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 31,3400	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 17,2900	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**



**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:06:20	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:50:40	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 12:13:02	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 12:13:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 17,2900 e R\$ 31,3400.
Encerramento	18/10/2021 12:18:03	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 12:18:03	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:13:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:13:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:13:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:58:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:39:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,2900.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:54:44	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,2900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:54:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 17,2900. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 67 - Ar condicionado - filtro refrigeração**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 270 x 320 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 9,0500	R\$ 181,0000	06/10/2021 16:26:22
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 270 x320 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, salas do bloco F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.150m³/h; Dimensões reais do módulo: 270 x 320 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente	Sim	Sim	20	R\$ 16,7300	R\$ 334,6000	18/10/2021 09:48:05



bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16,7300	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 9,0500	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:06:24	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:51:09	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 12:12:07	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 12:12:07	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 9,0500 e R\$ 16,7300.
Encerramento	18/10/2021 12:17:08	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 12:17:08	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:13:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:58:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:39:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 9,0500.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:54:23	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 9,0500. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:54:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 9,0500. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 68 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 510 x 520 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 14,8000	R\$ 592,0000	06/10/2021 16:26:22
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; rmedidas: 510 x520 x 22 mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Dimqt, Laboratórios bloco F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 06 (100% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 510 x 520 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo,	Sim	Sim	40	R\$ 24,4500	R\$ 978,0000	18/10/2021 09:48:05

não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24,4500	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 14,8000	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:06:27	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:51:52	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 12:12:47	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 12:12:47	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 14,8000 e R\$ 24,4500.
Encerramento	18/10/2021 12:17:48	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 12:17:48	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:13:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:58:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:40:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,8000.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:55:07	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,8000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:55:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14,8000. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 69 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 260 x 540 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 11,2200	R\$ 224,4000	06/10/2021 16:26:22
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 260 x540 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 - Dimqt, Laboratórios bloco D/F; para TAE - Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 08 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.150m³/h;	Sim	Sim	20	R\$ 20,1000	R\$ 402,0000	18/10/2021 09:48:05

Dimensões reais do módulo: 260 x 540 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20,1000	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 11,2200	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:06:31	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:52:08	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 12:10:37	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 12:10:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 11,2200 e R\$ 20,1000.
Encerramento	18/10/2021 12:15:38	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 12:15:38	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:13:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:58:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:40:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 11,2200.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:55:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 11,2200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:55:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 11,2200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 70 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 350 x 350 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. <b>Modelo:</b> FXS FV TM G3 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 10,1600	R\$ 203,2000	06/10/2021 16:26:22
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> LC3MN <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 350 x350 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, Laboratório do bloco G (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 09 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga	Sim	Sim	20	R\$ 18,3600	R\$ 367,2000	18/10/2021 09:48:05

Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 1.150m³/h; Dimensões reais do módulo: 350 x 350 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18,3600	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 10,1600	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:06:34	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:53:18	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 12:12:10	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 12:12:10	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 10,1600 e R\$ 18,3600.
Encerramento	18/10/2021 12:17:11	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 12:17:11	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:13:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:58:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:40:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,1600.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:55:59	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,1600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:56:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10,1600. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 71 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FX 15 G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manta Filtrante: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibras em poliéster com espessuras variadas; espessura: 20 mm; dimensões bobina: 2,00 x 20,00 metros; eficiência gravimétrica: 90%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FX 15 G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	49	R\$ 262,0200	R\$ 12.838,9800	06/10/2021 16:27:27
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> MST200 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manta Filtrante: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de poliéster com espessuras variadas; manta descartável; espessura: 20 mm; dimensões bobina: 2,00 x 20,00 metros; eficiência gravimétrica: 90%; Locais de Uso: TAE - Tomada de Ar Exterior e pré-filtragem para filtros fino e absoluto; temperatura de trabalho - 45° C, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Manta Filtrante em bobina; descartável; Material: meio filtrante em mantas em poliéster com espessuras variadas, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Fabricação: manta fabricada em camadas sucessivas de fibras em poliéster distribuídas de forma homogênea com densidade de média progressão; Dados do Elemento Filtrante - Características Técnicas: Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Eficiência Gravimétrica: 90%;	Sim	Sim	49	R\$ 637,2500	R\$ 31.225,2500	18/10/2021 09:50:39

Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 200 Pa; Retenção de pó: 340 g/m<sup>2</sup>; Espessura 20 mm; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Densidade Progressiva: SIM; Dimensões bobina: 2,00 x 20,00 metros;

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 637,2500	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 262,0200	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:06:39	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:54:48	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 12:10:47	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 12:10:47	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 262,0200 e R\$ 637,2500.
Encerramento	18/10/2021 12:15:48	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 12:15:48	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:13:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:59:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:41:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 262,0200.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Recusa de proposta	04/11/2021 11:56:18	Recusa da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 262,0200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:56:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 262,0200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 72 - Ar condicionado - filtro refrigeração

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.602.058/0001-57	ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA <b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FX 15 G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manta Filtrante: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibras em poliéster com espessuras variadas; espessura: 20 mm; dimensões bobina: 2,00 x 20,00 metros; eficiência gravimétrica: 90%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FX 15 G4 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 262,0200	R\$ 262,0200	06/10/2021 16:27:27
08.101.290/0001-71	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. <b>Marca:</b> Yvytu <b>Fabricante:</b> Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda <b>Modelo / Versão:</b> MST200 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manta Filtrante: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de poliéster com espessuras variadas; manta descartável; espessura: 20 mm; dimensões bobina: 2,00 x 20,00 metros; eficiência gravimétrica: 90%; Locais de Uso: TAE - Tomada de Ar Exterior e pré-filtragem para filtros fino e absoluto; temperatura de trabalho - 45° C, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Manta Filtrante em bobina; descartável; Material: meio filtrante em mantas em poliéster com espessuras variadas, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Fabricação: manta fabricada em camadas sucessivas de fibras em poliéster distribuídas de forma homogênea com densidade de média progressão; Dados do Elemento Filtrante - Características Técnicas: Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Eficiência Gravimétrica: 90%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 200 Pa; Retenção de pó: 340 g/m <sup>2</sup> ; Espessura 20 mm; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Densidade Progressiva: SIM; Dimensões bobina: 2,00 x	Sim	Sim	1	R\$ 637,2500	R\$ 637,2500	18/10/2021 09:50:39



20,00 metros;  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 637,2500	08.101.290/0001-71	18/10/2021 10:00:00:470
R\$ 262,0200	13.602.058/0001-57	18/10/2021 10:00:00:470

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/10/2021 10:07:15	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/10/2021 11:55:13	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/10/2021 12:11:26	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	18/10/2021 12:11:26	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 262,0200 e R\$ 637,2500.
Encerramento	18/10/2021 12:16:27	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	18/10/2021 12:16:27	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:14:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2021 13:59:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57.
Aceite de proposta	03/11/2021 15:41:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 262,0200.
Habilitação de fornecedor	03/11/2021 15:44:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57
Inabilitação de fornecedor	04/11/2021 11:06:36	Inabilitação de proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 262,0200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Aceite de proposta	04/11/2021 11:09:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 262,0200. Motivo: Apos ACEITE e HABILITAÇÃO, sistema nao abriu opção para informar prazo de intenção de recursos. Foi sugerido inabilitar e habilitar novamente
Habilitação de fornecedor	04/11/2021 12:02:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	18/10/2021 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 15 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 13:00 e entre 13:30 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/10/2021 10:10:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/10/2021 10:10:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:10:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:10:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:10:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:10:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:10:07	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:10:09	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:10:10	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:10:11	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	10:10:12	
Sistema	18/10/2021 10:10:13	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:10:14	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:10:15	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:10:16	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:10:17	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/10/2021 10:11:18	Prezados licitantes, bom dia
Pregoeiro	18/10/2021 10:11:27	Iniciaremos agora a fase de lances do pregão eletrônico nº 23/2021
Pregoeiro	18/10/2021 10:12:11	Perdao, iniciaremos agora a fase de lances do pregão eletrônico nº 20/2021
Pregoeiro	18/10/2021 10:18:04	Srs. Licitantes, NÃO serão aceitos valores superiores ao estimado pela Administração, portanto, fiquem atentos aos lances enviados.
Pregoeiro	18/10/2021 10:25:14	Inicia-se agora a fase de lances para os itens com tempo de encerramento aleatório em até 10 minutos, antes do início da fase de lances fechada.
Sistema	18/10/2021 10:25:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 27,0000 e R\$ 27,7000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:30:43 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:26:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 13,5500 e R\$ 25,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:31:43 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:27:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 19,1300 e R\$ 29,3600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:32:55 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:29:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,5600 e R\$ 22,1800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:34:18 do dia 18/10/2021.
Pregoeiro	18/10/2021 10:29:40	Atentem-se, por favor, para os itens que já entraram na etapa fechada de lances.
Sistema	18/10/2021 10:29:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14,6200 e R\$ 24,4600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:34:56 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:30:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10,3200 e R\$ 19,1300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:35:02 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:30:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 110,0000 e R\$ 192,0100 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:35:05 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:30:44	O item 11 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:30:45	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:31:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 13,8200 e R\$ 25,8200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:36:39 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:31:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 19,6000 e R\$ 29,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:36:42 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:31:44	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,5500 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	18/10/2021 10:31:44	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 25,9900 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	18/10/2021 10:31:44	O item 4 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:31:46	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:31:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 13,9300 e R\$ 26,5500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:36:50 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:32:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 16,7400 e R\$ 25,2800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:37:00 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:32:56	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 19,1300 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	18/10/2021 10:32:56	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 29,3600 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	18/10/2021 10:32:56	O item 6 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:32:58	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:33:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 16,3400 e R\$ 27,5400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:38:06 do dia

		18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:33:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,5700 e R\$ 22,5700 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:38:15 do dia 18/10/2021.
Pregoeiro	18/10/2021 10:33:22	Srs. Licitantes, ofertem seus melhores lances!
Sistema	18/10/2021 10:33:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 13,5300 e R\$ 26,2500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:38:22 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:34:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 200,0000 e R\$ 338,7200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:39:16 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:34:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 22,1800 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	18/10/2021 10:34:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,5600 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	18/10/2021 10:34:19	O item 13 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:34:20	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:34:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14,6200 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	18/10/2021 10:34:57	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,4600 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	18/10/2021 10:34:57	O item 12 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:34:59	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:35:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10,3200 não enviou lance único e fechado para o item 14.
Sistema	18/10/2021 10:35:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 19,1300 não enviou lance único e fechado para o item 14.
Sistema	18/10/2021 10:35:03	O item 14 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:35:05	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:35:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 192,0100 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	18/10/2021 10:35:06	O item 2 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:35:08	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:36:40	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 25,8200 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	18/10/2021 10:36:40	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,8200 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	18/10/2021 10:36:40	O item 5 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:36:42	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:36:43	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 19,6000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	18/10/2021 10:36:43	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 29,5000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	18/10/2021 10:36:43	O item 8 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:36:45	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:36:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,9300 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	18/10/2021 10:36:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 26,5500 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	18/10/2021 10:36:51	O item 7 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:36:53	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:37:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 25,2800 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	18/10/2021 10:37:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 16,7400 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	18/10/2021 10:37:01	O item 15 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:37:03	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:38:07	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 16,3400 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	18/10/2021	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 27,5400 não enviou lance único e fechado para o

	10:38:07	item 3.
Sistema	18/10/2021 10:38:07	O item 3 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:38:09	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:38:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 22,5700 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	18/10/2021 10:38:16	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,5700 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	18/10/2021 10:38:16	O item 10 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:38:18	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:38:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 26,2500 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	18/10/2021 10:38:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,5300 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	18/10/2021 10:38:23	O item 9 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:38:25	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:39:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 338,7200 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	18/10/2021 10:39:17	O item 1 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:39:18	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:46:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 17,0000 e R\$ 29,2800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:51:24 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:48:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 23,5800 e R\$ 34,6900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:53:50 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:49:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 17,6600 e R\$ 27,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:54:27 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:51:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14,4300 e R\$ 24,1600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:56:00 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:51:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 29,2800 não enviou lance único e fechado para o item 16.
Sistema	18/10/2021 10:51:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 17,0000 não enviou lance único e fechado para o item 16.
Sistema	18/10/2021 10:51:25	O item 16 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:51:27	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:51:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 21,7000 e R\$ 21,7500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:56:43 do dia 18/10/2021.
Pregoeiro	18/10/2021 10:53:04	Prezados licitantes, atencem-se para os prazos de envio dos lances únicos e fechados dos itens em disputa.
Pregoeiro	18/10/2021 10:53:22	Solicitamos, por gentileza, que enviem seus melhores lances.
Sistema	18/10/2021 10:53:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 31,9500 e R\$ 39,7200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:58:32 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:53:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 23,5800 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	18/10/2021 10:53:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 34,6900 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	18/10/2021 10:53:51	O item 18 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:53:53	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:54:28	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 27,0200 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	18/10/2021 10:54:28	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 17,6600 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	18/10/2021 10:54:28	O item 19 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:54:30	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:55:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,9600 e R\$ 22,3800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:00:08 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:55:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14,6400 e R\$ 24,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:00:50 do dia 18/10/2021.

18/10/2021.

Sistema	18/10/2021 10:56:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,1600 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	18/10/2021 10:56:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14,4300 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	18/10/2021 10:56:01	O item 21 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:56:03	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:56:44	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,7500 não enviou lance único e fechado para o item 17.
Sistema	18/10/2021 10:56:44	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,7000 não enviou lance único e fechado para o item 17.
Sistema	18/10/2021 10:56:44	O item 17 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:56:46	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:57:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 36,3000 e R\$ 36,3100 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:02:02 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:58:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,3300 e R\$ 21,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:03:18 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:58:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 23,6300 e R\$ 34,4100 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:03:31 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:58:33	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 39,7200 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	18/10/2021 10:58:33	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 31,9500 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	18/10/2021 10:58:33	O item 26 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 10:58:35	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 10:58:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 23,0000 e R\$ 23,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:03:42 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:59:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,7800 e R\$ 22,2100 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:04:31 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 10:59:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 27,6000 e R\$ 27,6200 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:04:58 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:00:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 22,3800 não enviou lance único e fechado para o item 23.
Sistema	18/10/2021 11:00:09	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,9600 não enviou lance único e fechado para o item 23.
Sistema	18/10/2021 11:00:09	O item 23 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:00:11	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:00:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14,6400 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	18/10/2021 11:00:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,3500 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	18/10/2021 11:00:51	O item 25 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:00:53	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:01:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 23,7400 e R\$ 35,3200 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:06:12 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:02:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 36,3000 não enviou lance único e fechado para o item 30.
Sistema	18/10/2021 11:02:03	O item 30 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:02:04	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:03:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,1000 não enviou lance único e fechado para o item 24.
Sistema	18/10/2021 11:03:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,3300 não enviou lance único e fechado para o item 24.
Sistema	18/10/2021 11:03:19	O item 24 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:03:21	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:03:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 34,4100 não enviou lance único e fechado para o item 20.



Sistema	18/10/2021 11:03:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 23,6300 não enviou lance único e fechado para o item 20.
Sistema	18/10/2021 11:03:32	O item 20 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:03:36	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:03:43	O item 28 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:03:44	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:04:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,7800 não enviou lance único e fechado para o item 22.
Sistema	18/10/2021 11:04:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 22,2100 não enviou lance único e fechado para o item 22.
Sistema	18/10/2021 11:04:32	O item 22 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:04:34	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:04:59	O item 29 teve empate real para o valor 26,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/10/2021 11:04:59	O item 29 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:05:00	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:06:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 35,3200 não enviou lance único e fechado para o item 27.
Sistema	18/10/2021 11:06:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 23,7400 não enviou lance único e fechado para o item 27.
Sistema	18/10/2021 11:06:13	O item 27 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:06:15	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:09:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,4300 e R\$ 24,7800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:14:57 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:14:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 28,0000 e R\$ 30,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:19:06 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:14:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 16,9900 e R\$ 28,7400 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:19:13 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:14:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,4300 não enviou lance único e fechado para o item 32.
Sistema	18/10/2021 11:14:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,7800 não enviou lance único e fechado para o item 32.
Sistema	18/10/2021 11:14:58	O item 32 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:15:00	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:17:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 13,1400 e R\$ 27,4800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:22:05 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:17:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10,2000 e R\$ 19,2900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:22:27 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:19:07	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 30,2000 não enviou lance único e fechado para o item 31.
Sistema	18/10/2021 11:19:07	O item 31 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:19:09	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:19:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 28,7400 não enviou lance único e fechado para o item 35.
Sistema	18/10/2021 11:19:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 16,9900 não enviou lance único e fechado para o item 35.
Sistema	18/10/2021 11:19:14	O item 35 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:19:16	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:19:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 20,4500 e R\$ 21,4100 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:24:20 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:20:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10,3800 e R\$ 20,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:25:19 do dia 18/10/2021.
Pregoeiro	18/10/2021 11:20:21	Prezados licitantes, solicitamos, por gentileza, que enviem seus melhores lances.

Sistema	18/10/2021 11:20:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14,1900 e R\$ 26,7200 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:25:49 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:20:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14,3900 e R\$ 24,3700 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:25:58 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:22:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,1400 não enviou lance único e fechado para o item 33.
Sistema	18/10/2021 11:22:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 27,4800 não enviou lance único e fechado para o item 33.
Sistema	18/10/2021 11:22:06	O item 33 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:22:08	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:22:28	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 19,2900 não enviou lance único e fechado para o item 36.
Sistema	18/10/2021 11:22:28	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10,2000 não enviou lance único e fechado para o item 36.
Sistema	18/10/2021 11:22:28	O item 36 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:22:30	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:22:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,6000 e R\$ 23,0900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:27:52 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:23:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,7800 e R\$ 23,6500 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:28:22 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:24:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 20,4500 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	18/10/2021 11:24:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,4100 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	18/10/2021 11:24:21	O item 40 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:24:23	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:25:09	A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 13,1800 e R\$ 23,3300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:30:09 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:25:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 20,0200 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	18/10/2021 11:25:20	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10,3800 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	18/10/2021 11:25:20	O item 41 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:25:22	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:25:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14,1900 não enviou lance único e fechado para o item 34.
Sistema	18/10/2021 11:25:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 26,7200 não enviou lance único e fechado para o item 34.
Sistema	18/10/2021 11:25:50	O item 34 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:25:51	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:25:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,3700 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	18/10/2021 11:25:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14,3900 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	18/10/2021 11:25:59	O item 44 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:26:00	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:26:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 39. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14,0600 e R\$ 23,6200 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:31:21 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:27:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,3600 e R\$ 21,5900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:32:14 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:27:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,3000 e R\$ 21,0300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:32:18 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:27:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 23,0900 não enviou lance único e fechado para o item 37.
Sistema	18/10/2021 11:27:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,6000 não enviou lance único e fechado para o item 37.
Sistema	18/10/2021 11:27:53	O item 37 está encerrado.

Sistema	18/10/2021 11:27:55	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:28:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,7800 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	18/10/2021 11:28:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 23,6500 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	18/10/2021 11:28:23	O item 42 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:28:25	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:30:10	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 23,3300 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	18/10/2021 11:30:10	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13,1800 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	18/10/2021 11:30:10	O item 38 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:30:11	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:31:22	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14,0600 não enviou lance único e fechado para o item 39.
Sistema	18/10/2021 11:31:22	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 23,6200 não enviou lance único e fechado para o item 39.
Sistema	18/10/2021 11:31:22	O item 39 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:31:23	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:32:15	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,3600 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	18/10/2021 11:32:15	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,5900 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	18/10/2021 11:32:15	O item 45 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:32:17	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:32:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,0300 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	18/10/2021 11:32:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,3000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	18/10/2021 11:32:19	O item 43 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:32:21	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:34:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14,7900 e R\$ 24,2300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:39:55 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:38:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 50. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 16,6300 e R\$ 25,6300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:43:01 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:39:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14,5700 e R\$ 24,5800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:27 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:39:56	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14,7900 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	18/10/2021 11:39:56	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,2300 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	18/10/2021 11:39:56	O item 46 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:39:57	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:41:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,7700 e R\$ 21,8300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:46:40 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:41:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,3500 e R\$ 21,3900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:46:58 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:43:02	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 25,6300 não enviou lance único e fechado para o item 50.
Sistema	18/10/2021 11:43:02	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 16,6300 não enviou lance único e fechado para o item 50.
Sistema	18/10/2021 11:43:02	O item 50 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:43:04	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:44:28	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,5800 não enviou lance único e fechado para o item 47.
Sistema	18/10/2021 11:44:28	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14,5700 não enviou lance único e fechado para o item 47.

Sistema	18/10/2021 11:44:28	O item 47 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:44:30	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:45:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,2900 e R\$ 20,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:50:38 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:46:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,3300 e R\$ 21,6100 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:51:06 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:46:41	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,8300 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	18/10/2021 11:46:41	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,7700 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	18/10/2021 11:46:41	O item 51 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:46:43	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:46:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,7800 e R\$ 22,9400 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:51:50 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:46:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,3900 não enviou lance único e fechado para o item 48.
Sistema	18/10/2021 11:46:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,3500 não enviou lance único e fechado para o item 48.
Sistema	18/10/2021 11:46:59	O item 48 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:47:01	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:47:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 17,1200 e R\$ 28,2200 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:52:05 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:48:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10,3000 e R\$ 19,6800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:53:16 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:49:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 60. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,2700 e R\$ 21,6400 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:46 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:50:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 17,1900 e R\$ 27,1100 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:55:11 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:50:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 20,4000 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	18/10/2021 11:50:39	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,2900 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	18/10/2021 11:50:39	O item 56 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:50:41	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:51:07	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,6100 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	18/10/2021 11:51:07	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,3300 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	18/10/2021 11:51:07	O item 53 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:51:09	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:51:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 58. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14,3600 e R\$ 24,5500 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:56:23 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:51:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,1900 e R\$ 21,2800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:56:34 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:51:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,7800 não enviou lance único e fechado para o item 49.
Sistema	18/10/2021 11:51:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 22,9400 não enviou lance único e fechado para o item 49.
Sistema	18/10/2021 11:51:51	O item 49 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:51:53	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:52:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 28,2200 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	18/10/2021 11:52:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 17,1200 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	18/10/2021 11:52:06	O item 52 está encerrado.
Sistema	18/10/2021	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	11:52:09	
Pregoeiro	18/10/2021 11:52:48	Srs. Licitantes, por gentileza, ofertem seus melhores lances!
Sistema	18/10/2021 11:53:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 19,6800 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	18/10/2021 11:53:17	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10,3000 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	18/10/2021 11:53:17	O item 54 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:53:19	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:53:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10,9500 e R\$ 19,6600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:58:50 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 11:54:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,6400 não enviou lance único e fechado para o item 60.
Sistema	18/10/2021 11:54:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,2700 não enviou lance único e fechado para o item 60.
Sistema	18/10/2021 11:54:47	O item 60 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:54:49	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:55:12	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 27,1100 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	18/10/2021 11:55:12	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 17,1900 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	18/10/2021 11:55:12	O item 57 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:55:13	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/10/2021 11:56:24	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,5500 não enviou lance único e fechado para o item 58.
Sistema	18/10/2021 11:56:24	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14,3600 não enviou lance único e fechado para o item 58.
Sistema	18/10/2021 11:56:24	O item 58 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:56:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,2800 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	18/10/2021 11:56:35	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,1900 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	18/10/2021 11:56:35	O item 55 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 11:58:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10,9500 não enviou lance único e fechado para o item 59.
Sistema	18/10/2021 11:58:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 19,6600 não enviou lance único e fechado para o item 59.
Sistema	18/10/2021 11:58:51	O item 59 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 12:00:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 61. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 27,0000 e R\$ 27,8500 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:05:13 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 12:02:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 62. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,9800 e R\$ 23,5700 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:07:10 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 12:02:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 64. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9,9800 e R\$ 18,0100 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:07:12 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 12:03:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 63. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,1400 e R\$ 21,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:08:54 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 12:04:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 65. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,1400 e R\$ 21,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:09:48 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 12:05:14	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 27,8500 não enviou lance único e fechado para o item 61.
Sistema	18/10/2021 12:05:14	O item 61 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 12:07:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 23,5700 não enviou lance único e fechado para o item 62.
Sistema	18/10/2021 12:07:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,9800 não enviou lance único e fechado para o item 62.
Sistema	18/10/2021 12:07:11	O item 62 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 12:07:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 18,0100 não enviou lance único e fechado para o item 64.
Sistema	18/10/2021 12:07:13	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9,9800 não enviou lance único e fechado para o item 64.

Sistema	18/10/2021 12:07:13	O item 64 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 12:08:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,1000 não enviou lance único e fechado para o item 63.
Sistema	18/10/2021 12:08:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,1400 não enviou lance único e fechado para o item 63.
Sistema	18/10/2021 12:08:55	O item 63 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 12:09:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21,1000 não enviou lance único e fechado para o item 65.
Sistema	18/10/2021 12:09:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12,1400 não enviou lance único e fechado para o item 65.
Sistema	18/10/2021 12:09:49	O item 65 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 12:10:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 69. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 11,2200 e R\$ 20,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:15:37 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 12:10:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 71. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 262,0200 e R\$ 637,2500 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:15:47 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 12:11:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 72. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 262,0200 e R\$ 637,2500 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:16:26 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 12:12:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 67. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9,0500 e R\$ 16,7300 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:17:07 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 12:12:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 70. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10,1600 e R\$ 18,3600 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:17:10 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 12:12:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 68. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14,8000 e R\$ 24,4500 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:17:47 do dia 18/10/2021.
Sistema	18/10/2021 12:13:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 66. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 17,2900 e R\$ 31,3400 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:18:02 do dia 18/10/2021.
Pregoeiro	18/10/2021 12:14:23	Prezados, atentem-se para os prazos para que enviem lances único e fechado para os itens ainda em disputa
Pregoeiro	18/10/2021 12:15:05	Por gentileza, ofertem seus melhores lances.
Sistema	18/10/2021 12:15:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 11,2200 não enviou lance único e fechado para o item 69.
Sistema	18/10/2021 12:15:38	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 20,1000 não enviou lance único e fechado para o item 69.
Sistema	18/10/2021 12:15:38	O item 69 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 12:15:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 262,0200 não enviou lance único e fechado para o item 71.
Sistema	18/10/2021 12:15:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 637,2500 não enviou lance único e fechado para o item 71.
Sistema	18/10/2021 12:15:48	O item 71 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 12:16:27	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 262,0200 não enviou lance único e fechado para o item 72.
Sistema	18/10/2021 12:16:27	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 637,2500 não enviou lance único e fechado para o item 72.
Sistema	18/10/2021 12:16:27	O item 72 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 12:17:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 16,7300 não enviou lance único e fechado para o item 67.
Sistema	18/10/2021 12:17:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9,0500 não enviou lance único e fechado para o item 67.
Sistema	18/10/2021 12:17:08	O item 67 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 12:17:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10,1600 não enviou lance único e fechado para o item 70.
Sistema	18/10/2021 12:17:11	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 18,3600 não enviou lance único e fechado para o item 70.
Sistema	18/10/2021 12:17:11	O item 70 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 12:17:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 24,4500 não enviou lance único e fechado para o item 68.
Sistema	18/10/2021 12:17:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14,8000 não enviou lance único e fechado para o item 68.
Sistema	18/10/2021 12:17:48	O item 68 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 12:18:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 17,2900 não enviou lance único e fechado para o item 66.
Sistema	18/10/2021	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 31,3400 não enviou lance único e fechado para o



	12:18:03	item 66.
Sistema	18/10/2021 12:18:03	O item 66 está encerrado.
Sistema	18/10/2021 12:18:10	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	18/10/2021 12:21:23	Prezados licitantes, após a fase de lances, será solicitado aos licitantes provisoriamente vencedores o envio de proposta comercial atualizada, conforme o valor do lance vencedor.
Pregoeiro	18/10/2021 12:34:15	Agradeço o tempo em espera, pois são muitos itens para verificar quais os melhores classificados
Pregoeiro	18/10/2021 12:35:07	Para HEPA FILTROS EIRELI - solicitamos que analise por gentileza a possibilidade de redução dos valores apresentados para os itens 1 e 2. Aguardo 5 minutos para sua manifestação
Pregoeiro	18/10/2021 12:40:07	Para HEPA FILTROS EIRELI - Está cnectado?
Pregoeiro	18/10/2021 12:41:34	Como não houve manifestação dentro do prazo da HEPA FILTROS EIRELI, prosseguirei com as tratativas com os demais licitantes.
Pregoeiro	18/10/2021 12:42:23	Para YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - solicitamos que analise por gentileza a possibilidade de redução dos valores apresentados para os itens 11, 17, 28, 31, 40 e 61. Aguardo 5 minutos para sua manifestação seja positiva ou negativa.
08.101.290/0001-71	18/10/2021 12:43:27	Sr. Pregoeiro, um momento por favor
Pregoeiro	18/10/2021 12:45:03	Para YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - Agradeço o retorno. No aguardo de sua resposta.
08.101.290/0001-71	18/10/2021 12:49:06	Item 11 - R\$ 25,22 / Item 17 - R\$ 21,26 / Item 28 - R\$ 21,56 / Item 31 - R\$ 25,97 / Item 40 - R\$ 20,45 (sem desconto) / Item 61 - R\$ 25,38.
Pregoeiro	18/10/2021 12:50:52	Para YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - Agradeço o retorno. Por favor, será solicitado para que envie a proposta atualizada com esses valores, ok?
08.101.290/0001-71	18/10/2021 12:52:03	Sr. Pregoeiro, ok
Pregoeiro	18/10/2021 12:52:51	Para YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - Passarei para o próximo licitante antes de convocar o envio da proposta atualizada
Pregoeiro	18/10/2021 12:54:43	Para ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - solicitamos que analise por gentileza a possibilidade de redução dos valores apresentados para os itens restantes: 3 a 10, 12 a 16, 18 a 27, 29, 30, 32 a 39, 41 a 60, 62 a 72. Aguardo 5 minutos para sua manifestação seja positiva ou negativa.
Pregoeiro	18/10/2021 12:59:22	Para ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - Prezado licitante, alguma resposta?
Sistema	18/10/2021 13:00:43	Senhor fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/10/2021 13:00:57	Senhor fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	18/10/2021 13:01:04	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	18/10/2021 13:01:29	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	18/10/2021 13:01:39	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	18/10/2021 13:01:56	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	18/10/2021 13:02:12	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	18/10/2021 13:02:22	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	18/10/2021 13:02:32	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	18/10/2021 13:02:42	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	18/10/2021 13:02:58	Senhor fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	18/10/2021 13:03:09	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	18/10/2021 13:03:22	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	18/10/2021 13:03:36	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	18/10/2021 13:03:50	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	18/10/2021 13:03:57	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	18/10/2021 13:04:05	Senhor fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	18/10/2021 13:04:23	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	18/10/2021 13:04:30	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	18/10/2021 13:04:38	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	18/10/2021	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF:



	13:11:57	13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	18/10/2021 13:12:08	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 59.
Sistema	18/10/2021 13:12:21	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 60.
Sistema	18/10/2021 13:12:30	Senhor fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 61.
Sistema	18/10/2021 13:12:41	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 62.
Sistema	18/10/2021 13:12:47	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Sistema	18/10/2021 13:12:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	18/10/2021 13:12:57	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 64.
Sistema	18/10/2021 13:13:05	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
Sistema	18/10/2021 13:13:14	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	18/10/2021 13:13:19	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	18/10/2021 13:13:21	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	18/10/2021 13:13:30	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 67.
Sistema	18/10/2021 13:13:39	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	18/10/2021 13:13:46	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 69.
Sistema	18/10/2021 13:13:52	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 70.
Sistema	18/10/2021 13:13:59	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 71.
Sistema	18/10/2021 13:14:19	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 72.
Pregoeiro	18/10/2021 13:17:56	Prezados, após a convocação das empresas HEPA FILTROS EIRELI, YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA e ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, informamos que voltaremos a este chat, amanhã, dia 19/10, às 14h, para confirmação da entrega da documentação da empresas convocadas e para demais deliberações quanto ao certame.
Sistema	18/10/2021 13:18:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	18/10/2021 13:18:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	18/10/2021 13:18:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, enviou o anexo para o item 28.
Sistema	18/10/2021 13:19:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, enviou o anexo para o item 31.
Pregoeiro	18/10/2021 13:19:11	Aguardamos a presença de todos na data e horário marcados. Agradecemos a todos e tenham um ótimo dia!
Sistema	18/10/2021 13:19:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, enviou o anexo para o item 40.
Sistema	18/10/2021 13:19:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, enviou o anexo para o item 61.
Sistema	18/10/2021 13:48:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	18/10/2021 13:48:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	18/10/2021 13:48:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	18/10/2021 13:49:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	18/10/2021 13:49:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	18/10/2021 13:49:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	18/10/2021 13:49:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	18/10/2021 13:49:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	18/10/2021 13:49:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	18/10/2021 13:50:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	18/10/2021 13:50:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	18/10/2021	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA,



	13:57:33	CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 57.
Sistema	18/10/2021 13:57:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 58.
Sistema	18/10/2021 13:57:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	18/10/2021 13:57:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 60.
Sistema	18/10/2021 13:58:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 62.
Sistema	18/10/2021 13:58:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema	18/10/2021 13:58:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 64.
Sistema	18/10/2021 13:58:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 65.
Sistema	18/10/2021 13:58:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 66.
Sistema	18/10/2021 13:58:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 67.
Sistema	18/10/2021 13:58:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 68.
Sistema	18/10/2021 13:58:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 69.
Sistema	18/10/2021 13:58:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 70.
Sistema	18/10/2021 13:59:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 71.
Sistema	18/10/2021 13:59:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 72.
Sistema	18/10/2021 16:09:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	19/10/2021 14:00:02	Prezados licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	19/10/2021 14:00:35	Informamos que as empresas HEPA FILTROS EIRELI, YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA e ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA encaminharam as propostas atualizadas dentro do prazo previsto em Edital.
Pregoeiro	19/10/2021 14:01:28	Entretanto, verificamos que na proposta anexada pela ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA faltou incluir o item 29, com valor unitário de R\$ 26,00. Nesse sentido, a ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA será convocada para que anexe no compasnet a proposta comercial atualizada com a inclusão do item 29.
Pregoeiro	19/10/2021 14:02:21	Para ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - por favor, solicitamos o envio da proposta comercial corrigida com a inclusão do item 29, no sistema compasnet até às 16h do dia 19/10/2021.
Sistema	19/10/2021 14:02:50	Senhor fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Pregoeiro	19/10/2021 14:03:35	Voltaremos a esse chat, hoje, às 16h, para confirmação do envio da proposta. Até mais tarde.
Sistema	19/10/2021 14:26:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, enviou o anexo para o ítem 29.
Pregoeiro	19/10/2021 16:00:44	Prezados licitantes, boa tarde
Pregoeiro	19/10/2021 16:01:51	Conforme previsto no parágrafo 3º, do art. 43, da Lei 8.666/93, a empresa ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA foi reconvocada para ajuste na proposta comercial e enviou a proposta corrigida dentro do prazo.
Pregoeiro	19/10/2021 16:02:44	Assim, informamos que a área requisitante continuará sua análise dos documentos e das propostas comerciais.
Pregoeiro	19/10/2021 16:03:41	Assim, voltaremos a esse chat, dia 21/10, às 16h para novas deliberações.
Pregoeiro	19/10/2021 16:03:58	Aguardamos a presença de todos na data e horário marcados. Um ótimo dia a todos.
Pregoeiro	21/10/2021 16:00:01	Prezados licitantes, boa tarde
Pregoeiro	21/10/2021 16:00:42	Informamos que os documentos e as propostas comerciais ainda estão em análise.
Pregoeiro	21/10/2021 16:02:41	Sendo assim, o pregão será suspenso administrativamente até a conclusão da análise da documentação das empresas, quando retornaremos a este chat, para marcarmos nova data e hora em que serão informados o resultado da análise e as próximas etapas do certame.
Pregoeiro	21/10/2021 16:03:13	Agradeço a compreensão de todos.
Pregoeiro	21/10/2021 16:03:46	Aguardem, por gentileza novas deliberações. Tenham todos uma ótima tarde.
Pregoeiro	27/10/2021 15:01:58	Prezados licitantes, boa tarde
Pregoeiro	27/10/2021 15:02:33	Informo que a área está finalizando a análise dos documentos e das propostas comercial.
Pregoeiro	27/10/2021 15:02:42	Voltaremos a esse chat,

Pregoeiro	27/10/2021 15:03:32	Sendo assim, voltaremos a esse chat, dia 29/10, às 15h para novas deliberações do pregão 20/2021.
Pregoeiro	27/10/2021 15:03:56	Aguardamos a presença de todos na data e horário marcados. Um ótimo dia a todos.
Pregoeiro	29/10/2021 15:00:02	Prezados licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	29/10/2021 15:00:24	Informamos que foi concluída a análise da documentação enviada pelas empresas HEPA FILTROS EIRELI, YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA e ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA.
Pregoeiro	29/10/2021 15:00:48	Foram encontrados alguns pontos que precisam ser esclarecidos pela empresa HEPA FILTROS EIRELI.
Pregoeiro	29/10/2021 15:01:08	Para HEPA FILTROS EIRELI - Prezado licitante, encontra-se conectado?
18.356.005/0001-17	29/10/2021 15:02:45	Boa tarde
18.356.005/0001-17	29/10/2021 15:02:56	Estamos sim
Pregoeiro	29/10/2021 15:03:18	Para HEPA FILTROS EIRELI - 1) Na proposta comercial conta que a modalidade do frete é CIF, ou seja de RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. Solicitamos correção, uma vez que todos os custos já devem constar no valor final da proposta. Não pode haver custo além do valor final dos itens 1 e 2. Nesse sentido, solicitamos que adequem a proposta comercial retirando o custo do frete.
Pregoeiro	29/10/2021 15:03:53	Para HEPA FILTROS EIRELI - 2) Solicitamos, por gentileza, a disponibilidade de catálogo dos produtos ofertados (itens 1 e 2).
18.356.005/0001-17	29/10/2021 15:04:09	estamos a disposição para quaisquer esclarecimento.
Pregoeiro	29/10/2021 15:05:06	Para HEPA FILTROS EIRELI - Assim, será convocada para anexar os documentos solicitados no comprasnet até às 10h do dia 03/11.
18.356.005/0001-17	29/10/2021 15:05:34	1) a equipe de cadastro teve um equívoco, pois CIF ( É DE RESPONSABILIDADE DA HEPA FILTROS)
Sistema	29/10/2021 15:05:51	Senhor fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	29/10/2021 15:06:03	Senhor fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	29/10/2021 15:07:27	Para HEPA FILTROS EIRELI - Agradeço o retorno. Por gentileza, se atente para anexar os documentos conforme solicitado
18.356.005/0001-17	29/10/2021 15:08:13	nós encaminhamos corrigido a proposta junto com o catalogo solicitado no email 'nulich@Inmetro.gov.br'
18.356.005/0001-17	29/10/2021 15:08:35	estarei anexando os mesmo, ok
18.356.005/0001-17	29/10/2021 15:08:44	desde já agradeço
Pregoeiro	29/10/2021 15:09:54	Para HEPA FILTROS EIRELI - Agradeço e envio por email, mas é necessário anexar no comprasnet também ok?
Pregoeiro	29/10/2021 15:10:35	Foram encontrados alguns pontos que precisam ser esclarecidos pela empresa YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA
Sistema	29/10/2021 15:10:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/10/2021 15:10:58	Para YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - Prezado licitante, encontra-se conectado?
Sistema	29/10/2021 15:11:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, enviou o anexo para o item 2.
08.101.290/0001-71	29/10/2021 15:12:17	Boa Tarde Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	29/10/2021 15:12:47	Para YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - 1) Na proposta comercial é necessário corrigir a informação do modelo dos filtros a serem fornecidos, uma vez que na proposta constam os modelos LC4M e LC3M enquanto no catálogo constam LC4MN e LC3MN, respectivamente. Por favor, solicitamos ajuste da proposta.
08.101.290/0001-71	29/10/2021 15:13:44	Ok...Vou providenciar o ajuste na proposta.
Pregoeiro	29/10/2021 15:13:59	Para YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - Assim, será convocada para anexar a proposta atualizada no comprasnet até às 10h do dia 03/11.
Pregoeiro	29/10/2021 15:14:31	Para YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. - Agradeço o retorno. Por gentileza, se atente para anexar o documento conforme solicitado.
Sistema	29/10/2021 15:15:00	Senhor fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	29/10/2021 15:15:10	Senhor fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	29/10/2021 15:15:45	Senhor fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	29/10/2021 15:15:54	Senhor fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Sistema	29/10/2021 15:16:17	Senhor fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Sistema	29/10/2021 15:16:26	Senhor fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 61.
Pregoeiro	29/10/2021 15:18:32	Assim, voltaremos a esse chat, dia 03/11/2021, às 10h, para darmos seguimento ao pregão 20/2021.



Pregoeiro	29/10/2021 15:18:57	Aguardamos a presença de todos na data e horário marcados. Um ótimo dia a todos.
Sistema	29/10/2021 15:20:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	29/10/2021 15:21:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	29/10/2021 15:21:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	29/10/2021 15:21:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, enviou o anexo para o ítem 31.
Sistema	29/10/2021 15:22:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, enviou o anexo para o ítem 40.
Sistema	29/10/2021 15:22:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, enviou o anexo para o ítem 61.
Pregoeiro	03/11/2021 09:59:57	Prezados licitantes, bom dia.
Pregoeiro	03/11/2021 10:00:29	Conforme previsão do item 8.6 e subitens do Edital e do parágrafo 3º, do art. 43, da Lei 8.666/93, as empresas HEPA FILTROS EIRELI e YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA foram reconvidadas para prestar esclarecimentos e ambas enviaram os documentos solicitados para análise.
Pregoeiro	03/11/2021 10:00:47	Assim, estaremos realizando análise dos documentos complementares enviados.
Pregoeiro	03/11/2021 10:01:31	Sendo assim, voltaremos a esse chat, hoje, dia 03/11, às 15h, para novas deliberações do pregão 20/2021.
Pregoeiro	03/11/2021 10:02:03	Aguardamos a presença de todos na data e horário marcados.
Pregoeiro	03/11/2021 15:03:04	Prezados licitantes, boa tarde
Pregoeiro	03/11/2021 15:03:46	Informamos que após análise da documentação enviada pelas empresas HEPA FILTROS EIRELI e YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA, estas foram considerada aprovadas e, portanto, serão aceitas e habilitadas para os itens 1 e 2 (HEPA FILTROS EIRELI) e itens 11, 17, 28, 31, 40 e 61 (YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA).
Pregoeiro	03/11/2021 15:04:41	A empresa ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA foi considerada aceita e habilitada para os demais itens.
Pregoeiro	03/11/2021 16:14:13	Prezados licitantes
Pregoeiro	03/11/2021 16:15:01	Todos os itens foram aceitos e habilitados. Porém, não esta sendo possível abrir a fase para intenção de recursos.
Pregoeiro	03/11/2021 16:17:02	Assim, voltaremos a esse chat amanhã, dia 03/11, às 11h, para prosseguirmos com os trâmites necessários do pregão 20/2021.
Pregoeiro	03/11/2021 16:18:07	Agradeço a compreensão de todos e aguardo todos amanhã, às 11h.
Pregoeiro	03/11/2021 16:18:49	Corrigindo a data. Retornaremos amanhã, dia 04/11 às 11h.
Pregoeiro	04/11/2021 11:00:57	Prezados licitante, bom dia.
Pregoeiro	04/11/2021 11:01:15	Conforme informado ontem, os itens foram ACEITOS e HABILITADOS, mas o sistema não abriu a opção para informar o prazo de intenção de recursos.
Pregoeiro	04/11/2021 11:01:58	Foi aberto um chamado no Portal de Serviços do Comprasnet, relatando o ocorrido e foi sugerido o seguinte:
Pregoeiro	04/11/2021 11:02:13	"Danila Luane de Araujo em 04 de nov de 2021 às 09:32 Sra. Tatiana Nesse caso, como o sistema não disponibilizou para reabrir/alterar o prazo da Intenção de Recurso, a medida a ser tomada é cancelar a habilitação de um dos itens e habilitá-lo novamente. Ao habilitá-lo, o sistema disponibilizará o pop-up para fechamento do prazo de intenção do recurso."
Pregoeiro	04/11/2021 11:03:00	Assim, seguindo a orientação, irei inabilitar os itens a habilitá-los novamente.
Pregoeiro	04/11/2021 11:03:36	Farei o procedimento iniciando pelo item 72 que é o item complementar ao item 71. Se der certo, farei o mesmo para os demais itens, pois é necessário que o sistema abra o prazo de intenção de recurso.
Pregoeiro	04/11/2021 11:03:47	Agradeço a compreensão de todos.
Pregoeiro	04/11/2021 11:58:13	Prezados, informo que realizei o seguinte procedimento: Na fase de Julgamento de propostas, para cada item, a proposta foi RECUSADA e, em seguida, foi ACEITA. Agora, todos os itens serão HABILITADOS.
Sistema	04/11/2021 12:03:56	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/11/2021 12:04:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/11/2021 às 12:45:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	04/10/2021 15:23:31	Pregoeiro Anterior: 84256443487-TALVANES NUNES DA SILVA . Pregoeiro Atual: 07433911790-TATIANA KAUS SARKIS . Justificativa: Retificação da Equipe, para atendimento do Despacho nº 1682/2021/Diraf-Inmetro (sei 1021566), do processo Sei 0052600.006261/2021-19.
Abertura da sessão	18/10/2021	Abertura da sessão pública

pública	10:00:01	
Encerramento da análise de propostas	18/10/2021 10:10:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	18/10/2021 12:18:10	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	21/10/2021 16:05:35	Previsão de reabertura: 27/10/2021 15:00:00; O pregão será suspenso administrativamente até a conclusão da análise da documentação das empresas, quando retornaremos a este chat, para marcarmos nova data e hora em que serão informados o resultado da análise e as próximas etapas do certame.
Reativação	27/10/2021 15:01:27	
Abertura do prazo	04/11/2021 12:03:56	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	04/11/2021 12:04:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/11/2021 às 12:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:50 horas do dia 04 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

TATIANA KAUS SARKIS  
**Pregoeiro Oficial**

CARLOS CARVALHO VIANA  
**Equipe de Apoio**

GILSON DA SILVA ALMEIDA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)



## PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO/RJ

## Pregão Eletrônico Nº 00020/2021(SRP)

## RESULTADO POR FORNECEDOR

## 08.101.290/0001-71 - YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	420	R\$ 27,7000	R\$ 25,2200	R\$ 10.592,4000

Marca: YVYTU

Fabricante: Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA

Modelo / Versão: LC4MN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 630 x 795 x 22 mm, 03 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso: Prédio 11- Dimel-Laboratórios e Salas, blocos A e B - 10 unidades; Salas dos blocos D e E - 04unidades para condicionador de ar, tipo fan-coil BRYANT, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.900m³/h; Dimensões reais do módulo: 630 x 795 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;

17	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	40	R\$ 21,7500	R\$ 21,2600	R\$ 850,4000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: YVYTU

Fabricante: Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA

Modelo / Versão: LC4MN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 480 x 775 x 22mm, 04 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci/Diavi - Prédio 01; 03 unidades para condicionador de ar TRANE modelo, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes -Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.820m³/h; Dimensões reais do módulo: 480 x 775 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;

28	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	40	R\$ 23,0200	R\$ 21,5600	R\$ 862,4000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: YVYTU

Fabricante: Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA

Modelo / Versão: LC4MN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 620 x 645 x 22mm, 02 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91%; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil); CA-05 e CA-06, total / troca: 04 unidades, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; Perda de Carga Final: 160Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: acima de 2.820m³/h; Dimensões reais do módulo: 620 x 645 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; 2.28.6. No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;

31	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	30	R\$ 30,2000	R\$ 25,9700	R\$ 779,1000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: YVYTU

Fabricante: Yvytu Indústria e Comércio de filtros LTDA

Modelo / Versão: LC4MN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G4, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 690 x 795 x 22mm, 03 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 91% ; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 03 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil); CA-19, total / troca: 03 unidades, deverá atender as seguintes especificações: 2.31.1.Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; 2.31.2. Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; 2.31.3. Dados dos elementos filtrantes -Características Técnicas: 2.31.3.1. Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G4; 2.31.2. Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem (média): 91%; 2.31.3.3. Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 30Pa; 2.31.3.4. Perda de Carga Final: 160Pa; 2.31.3.5. Grau de Resistência Térmica: Até 45°C 2.31.3.6. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: acima de 2.820m³/h; 2.31.4. Dimensões reais do módulo: 690 x 795 x 22 mm; 2.31.5. O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; 2.31.6. No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;

40	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	80	R\$ 21,4100	R\$ 20,4500	R\$ 1.636,0000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: Yvytu

Fabricante: Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda

Modelo / Versão: LC3MN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 595 x 595 x 22mm, 04 unidades; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Prédio 20 - Administração, 1º, 2º, 3º e 4º andares; 04 unidades para TAE - Ventilador Forçador de Ar, deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio

filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: 2.800m³/h; Dimensões reais do módulo: 595 x 595 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;

61	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	20	R\$ 27,8500	R\$ 25,3800	R\$ 507,6000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: Yvytu

Fabricante: Yvytu Industria e Comercio de Filtros Ltda

Modelo / Versão: LC3MN

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; Classificação de filtragem EN779 NBR 16.101: G3, meio filtrante em fibras de vidro, filtro descartável, estrutura de papelão moldado, com agente bactericida e agente aglutinante; medidas: 540 x 920 x 22 mm, 01 unidade; temperatura de trabalho - 45° C; eficiência de filtragem média: 82% ; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dimat, salas do bloco A, C e F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 06 (30% ar de renovação), deverá atender as seguintes especificações: Tipo: Filtro Plano encartonado; descartável; Material: Quadrante em papelão moldado com reforço de uma tela metálica perfurada (tratada com resina anticorrosiva) em ambas as faces; meio filtrante em mantas de fibra de vidro de diâmetros diferenciados, não tóxica que não libera partículas e não cancerígena; Dados dos elementos filtrantes - Características Técnicas: Elemento Filtrante Classe Filtragem EN779 NBR 16.101: G3; Elemento Filtrante Eficiência de Filtragem média: 82%; Perda de Carga Inicial à velocidade de 2,5m/s: 25 Pa; Perda de Carga Final: 140 Pa; Grau de Resistência Térmica: Até 45°C. Vazão de ar média à velocidade de 2,5m/s: acima de 2.820m³/h; Dimensões reais do módulo: 540 x 920 x 22 mm; O filtro deverá ser empregado com agente aglutinante, não secativo, não tóxico e não inflamável para propiciar maior retenção de pó e evitar o seu desprendimento na hora do manuseio; No filtro deverá ser aplicado agente bactericida para inibir a proliferação de micro organismos no meio filtrante;

**Total do Fornecedor: R\$ 15.227,9000**

### 13.602.058/0001-57 - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	240	R\$ 16,3400	R\$ 16,3400	R\$ 3.921,6000

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FXS FV TM G4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 495 x 530 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s: 1.900m³/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR16101: G4; Modelo: FXS FV TM G4

4	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	160	R\$ 13,5500	R\$ 13,5500	R\$ 2.168,0000
---	---------------------------------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FXS FV TM G4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 475 x 480 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s: 1800m³/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR16101: G4; Modelo: FXS FV TM G4

5	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	60	R\$ 13,8200	R\$ 13,8200	R\$ 829,2000
---	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FXS FV TM G4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 395 x 545 x 40mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s: 1900; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4

6	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	80	R\$ 19,1300	R\$ 19,1300	R\$ 1.530,4000
---	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FXS FV TM G4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 525 x 580 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s: 2100m³/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Modelo: FXS FV TM G4

7	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	60	R\$ 13,9300	R\$ 13,9300	R\$ 835,8000
---	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FXS FV TM G4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 410 x 565 x 40mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.500m²/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Modelo: FXS FV TM G4

8	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	120	R\$ 19,6000	R\$ 19,6000	R\$ 2.352,0000
---	---------------------------------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FXS FV TM G4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 440 x 670 x 40mm, 12 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 2.320m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4 Modelo: FXS FV TM G4

9	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	20	R\$ 13,5300	R\$ 13,5300	R\$ 270,6000
---	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FXS FV TM G4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 465 x 500 x 40mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4

10	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	240	R\$ 12,5700	R\$ 12,5700	R\$ 3.016,8000
----	---------------------------------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FXS FV TM G4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 475 x 22mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s - 1.850m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 32-Bloco 3 - para condicionador de ar, tipo splitão TRANE (04 Unidades). Modelo: FXS FV TM G4

12	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	80	R\$ 14,6200	R\$ 14,6200	R\$ 1.169,6000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

Marca: ABS FILTEX

**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 465 x 560 x 22mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4

13	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	1100	R\$ 12,5600	R\$ 12,5600	R\$ 13.816,0000
----	---------------------------------------	---------	------	-------------	-------------	-----------------

**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 465 x 450 x 22mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.500m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Modelo: FXS FV TM G4

14	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	30	R\$ 10,3200	R\$ 10,3200	R\$ 309,6000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 405x 335 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Modelo: FXS FV TM G4

15	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	80	R\$ 16,7400	R\$ 16,7400	R\$ 1.339,2000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 490 x 575 x 22mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.320m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4 Modelo: FXS FV TM G4

16	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	30	R\$ 17,0000	R\$ 17,0000	R\$ 510,0000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 725 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4

18	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	80	R\$ 23,5800	R\$ 23,5800	R\$ 1.886,4000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 530 x 810 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Modelo: FXS FV TM G4

19	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	80	R\$ 17,6600	R\$ 17,6600	R\$ 1.412,8000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	----------------

**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 475 x 670 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.320m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4 Modelo: FXS FV TM G4

20	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	30	R\$ 23,6300	R\$ 23,6300	R\$ 708,9000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 540 x 790 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4

21	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	30	R\$ 14,4300	R\$ 14,4300	R\$ 432,9000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 560 x 450 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4

22	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	100	R\$ 12,7800	R\$ 12,7800	R\$ 1.278,0000
----	---------------------------------------	---------	-----	-------------	-------------	----------------

**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 370 x 540 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4

23	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	30	R\$ 12,9600	R\$ 12,9600	R\$ 388,8000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 510 x 410 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4

24	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	60	R\$ 12,3300	R\$ 12,3300	R\$ 739,8000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 445 x 410 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4

25	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	60	R\$ 14,6400	R\$ 14,6400	R\$ 878,4000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

<b>Marca:</b> ABS FILTEX							
<b>Fabricante:</b> ABS FILTEX							
<b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 470 x 550 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4							
26	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	60	R\$ 31,9500	R\$ 31,9500	R\$ 1.917,0000	
<b>Marca:</b> ABS FILTEX							
<b>Fabricante:</b> ABS FILTEX							
<b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 740 x 795 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4							
27	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	120	R\$ 23,7400	R\$ 23,7400	R\$ 2.848,8000	
<b>Marca:</b> ABS FILTEX							
<b>Fabricante:</b> ABS FILTEX							
<b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 570 x 795 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4 Modelo: FXS FV TM G4							
29	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	60	R\$ 27,6200	R\$ 26,0000	R\$ 1.560,0000	
<b>Marca:</b> ABS FILTEX							
<b>Fabricante:</b> ABS FILTEX							
<b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 620 x 795 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4							
30	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	180	R\$ 36,3100	R\$ 33,0000	R\$ 5.940,0000	
<b>Marca:</b> ABS FILTEX							
<b>Fabricante:</b> ABS FILTEX							
<b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 710 x 945 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4							
32	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	300	R\$ 12,4300	R\$ 12,4300	R\$ 3.729,0000	
<b>Marca:</b> ABS FILTEX							
<b>Fabricante:</b> ABS FILTEX							
<b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 395 x 495 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4							
33	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	60	R\$ 13,1400	R\$ 13,1400	R\$ 788,4000	
<b>Marca:</b> ABS FILTEX							
<b>Fabricante:</b> ABS FILTEX							
<b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 395 x 625 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.100m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4							
34	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	680	R\$ 14,1900	R\$ 14,1900	R\$ 9.649,2000	
<b>Marca:</b> ABS FILTEX							
<b>Fabricante:</b> ABS FILTEX							
<b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 495 x 495 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4							
35	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	240	R\$ 16,9900	R\$ 16,9900	R\$ 4.077,6000	
<b>Marca:</b> ABS FILTEX							
<b>Fabricante:</b> ABS FILTEX							
<b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G4							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 495 x 625 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FXS FV TM G4							
36	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	80	R\$ 10,2000	R\$ 10,2000	R\$ 816,0000	
<b>Marca:</b> ABS FILTEX							
<b>Fabricante:</b> ABS FILTEX							
<b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 585 x 185 x 22mm – 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3							
37	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	120	R\$ 12,6000	R\$ 12,6000	R\$ 1.512,0000	
<b>Marca:</b> ABS FILTEX							
<b>Fabricante:</b> ABS FILTEX							
<b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 500 x 22mm – 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.800m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3							
38	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	20	R\$ 13,1800	R\$ 13,1800	R\$ 263,6000	
<b>Marca:</b> ABS FILTEX							
<b>Fabricante:</b> ABS FILTEX							
<b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 450 x 520 x 22mm – 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3							
39	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	80	R\$ 14,0600	R\$ 14,0600	R\$ 1.124,8000	



refrigeração**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 495 x 495 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

41	Ar condicionado - filtro	Unidade	30	R\$ 10,3800	R\$ 10,3800	R\$ 311,4000
----	--------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 460 x 330 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

42	Ar condicionado - filtro	Unidade	30	R\$ 12,7800	R\$ 12,7800	R\$ 383,4000
----	--------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 350 x 640 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

43	Ar condicionado - filtro	Unidade	30	R\$ 12,3000	R\$ 12,3000	R\$ 369,0000
----	--------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 450 x 400 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

44	Ar condicionado - filtro	Unidade	30	R\$ 14,3900	R\$ 14,3900	R\$ 431,7000
----	--------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 410 x 610 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

45	Ar condicionado - filtro	Unidade	40	R\$ 12,3600	R\$ 12,3600	R\$ 494,4000
----	--------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 410 x 470 x 22 mm, 02 unidades para Área de 820 x 470 mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

46	Ar condicionado - filtro	Unidade	30	R\$ 14,7900	R\$ 14,7900	R\$ 443,7000
----	--------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 510 x 510 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

47	Ar condicionado - filtro	Unidade	40	R\$ 14,5700	R\$ 14,5700	R\$ 582,8000
----	--------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 580 x 450 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

48	Ar condicionado - filtro	Unidade	80	R\$ 12,3500	R\$ 12,3500	R\$ 988,0000
----	--------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 410 x 460 x 22 mm, 04 unidades para 02 (duas) Áreas de 830 x 460 mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

49	Ar condicionado - filtro	Unidade	40	R\$ 12,7800	R\$ 12,7800	R\$ 511,2000
----	--------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 590 x 360 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

50	Ar condicionado - filtro	Unidade	20	R\$ 16,6300	R\$ 16,6300	R\$ 332,6000
----	--------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 620 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

51	Ar condicionado - filtro	Unidade	20	R\$ 12,7700	R\$ 12,7700	R\$ 255,4000
----	--------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração**Marca:** ABS FILTEX**Fabricante:** ABS FILTEX**Modelo / Versão:** FXS FV TM G3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 370 x 520 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

52	<u>Ar condicionado - filtro refrigeração</u>	Unidade	20	R\$ 17,1200	R\$ 17,1200	R\$ 342,4000
<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 680 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3						
53	<u>Ar condicionado - filtro refrigeração</u>	Unidade	20	R\$ 12,3300	R\$ 12,3300	R\$ 246,6000
<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 480 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.300m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3						
54	<u>Ar condicionado - filtro refrigeração</u>	Unidade	20	R\$ 10,3000	R\$ 10,3000	R\$ 206,0000
<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 310 x 460 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3						
55	<u>Ar condicionado - filtro refrigeração</u>	Unidade	20	R\$ 12,1900	R\$ 12,1900	R\$ 243,8000
<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 360 x 500 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3						
56	<u>Ar condicionado - filtro refrigeração</u>	Unidade	40	R\$ 12,2900	R\$ 12,2900	R\$ 491,6000
<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 410 x 410 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3						
57	<u>Ar condicionado - filtro refrigeração</u>	Unidade	40	R\$ 17,1900	R\$ 17,1900	R\$ 687,6000
<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 575 x 580 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3						
58	<u>Ar condicionado - filtro refrigeração</u>	Unidade	40	R\$ 14,3600	R\$ 14,3600	R\$ 574,4000
<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 630 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3						
59	<u>Ar condicionado - filtro refrigeração</u>	Unidade	40	R\$ 10,9500	R\$ 10,9500	R\$ 438,0000
<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 375 x 400 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3						
60	<u>Ar condicionado - filtro refrigeração</u>	Unidade	20	R\$ 12,2700	R\$ 12,2700	R\$ 245,4000
<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 380 x 500 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.300m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3						
62	<u>Ar condicionado - filtro refrigeração</u>	Unidade	20	R\$ 12,9800	R\$ 12,9800	R\$ 259,6000
<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 580 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3						
63	<u>Ar condicionado - filtro refrigeração</u>	Unidade	40	R\$ 12,1400	R\$ 12,1400	R\$ 485,6000
<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 350 x 500 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3						
64	<u>Ar condicionado - filtro refrigeração</u>	Unidade	20	R\$ 9,9800	R\$ 9,9800	R\$ 199,6000
<b>Marca:</b> ABS FILTEX <b>Fabricante:</b> ABS FILTEX <b>Modelo / Versão:</b> FXS FV TM G3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 235 x 435						

x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

65	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	40	R\$ 12,1400	R\$ 12,1400	R\$ 485,6000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FXS FV TM G3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 350 x 500 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

66	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	20	R\$ 17,2900	R\$ 17,2900	R\$ 345,8000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FXS FV TM G3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 430 x 780 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.890m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

67	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	20	R\$ 9,0500	R\$ 9,0500	R\$ 181,0000
----	---------------------------------------	---------	----	------------	------------	--------------

refrigeração

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FXS FV TM G3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 270 x 320 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

68	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	40	R\$ 14,8000	R\$ 14,8000	R\$ 592,0000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FXS FV TM G3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 510 x 520 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

69	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	20	R\$ 11,2200	R\$ 11,2200	R\$ 224,4000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FXS FV TM G3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 260 x 540 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

70	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	20	R\$ 10,1600	R\$ 10,1600	R\$ 203,2000
----	---------------------------------------	---------	----	-------------	-------------	--------------

refrigeração

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FXS FV TM G3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 350 x 350 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45°C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3. Modelo: FXS FV TM G3

71	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	49	R\$ 262,0200	R\$ 262,0200	R\$ 12.838,9800
----	---------------------------------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

refrigeração

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FX 15 G4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta Filtrante: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibras em poliéster com espessuras variadas; espessura: 20 mm; dimensões bobina: 2,00 x 20,00 metros; eficiência gravimétrica: 90%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FX 15 G4

72	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	1	R\$ 262,0200	R\$ 262,0200	R\$ 262,0200
----	---------------------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

refrigeração

Marca: ABS FILTEX

Fabricante: ABS FILTEX

Modelo / Versão: FX 15 G4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta Filtrante: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibras em poliéster com espessuras variadas; espessura: 20 mm; dimensões bobina: 2,00 x 20,00 metros; eficiência gravimétrica: 90%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4. Modelo: FX 15 G4

**Total do Fornecedor: R\$ 98.678,4000**

### 18.356.005/0001-17 - HEPA FILTROS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	240	R\$ 206,9300	R\$ 136,9900	R\$ 32.877,6000

refrigeração

Marca: HEPA FILTROS

Fabricante: HEPA FILTROS

Modelo / Versão: HF-BSF8-F8

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro com multibolsas autossustentadas: Classe Fina de Filtragem F8, Grau de filtragem: 95%, meio filtrante 100% sintético, filtro descartável, estrutura de aço com bolsas termosoldadas, com agente antimicrobiano, dimensões: 590 x 590 x 600mm (LxAxP); Referência: HEPA FILTROS

2	Ar condicionado - filtro refrigeração	Unidade	80	R\$ 118,1500	R\$ 93,9900	R\$ 7.519,2000
---	---------------------------------------	---------	----	--------------	-------------	----------------

refrigeração

Marca: HEPA FILTROS

Fabricante: HEPA FILTROS

Modelo / Versão: HF-BSF4-F8

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Filtro com multibolsas autossustentadas: Classe Fina de Filtragem F8, Grau de filtragem: 95%, meio filtrante 100% sintético, filtro descartável, estrutura de aço com bolsas termosoldadas, com agente antimicrobiano, dimensões: 285 x 590 x 600mm (LxAxP); Referência: HEPA FILTROS

**Total do Fornecedor: R\$ 40.396,8000**

**Valor Global da Ata: R\$ 154.303,1000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



**Voltar**

## Pregão Eletrônico



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO/RJ

### Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00020/2021 (SRP)

Às 13:05 horas do dia 04 de novembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00020/2021, referente ao Processo nº 52600006261202119, o pregoeiro, Sr(a) TATIANA KAUS SARKIS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Item: 1

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro com multibolsas autossustentadas: Classe Fina de Filtragem F8, Grau de filtragem: 95%, meio filtrante 100% sintético, filtro descartável, estrutura de aço com bolsas termosoldadas, com agente antimicrobiano, dimensões: 590 x 590 x 600mm (LxAxP); Referência: Dimci-Laboratórios

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 240

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 206,9300

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** HEPA FILTROS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 136,9900 e a quantidade de 240 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:15	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, Melhor lance: R\$ 136,9900

#### Item: 2

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro com multibolsas autossustentadas: Classe Fina de Filtragem F8, Grau de filtragem: 95%, meio filtrante 100% sintético, filtro descartável, estrutura de aço com bolsas termosoldadas, com agente antimicrobiano, dimensões: 285 x 590 x 600mm (LxAxP); Referência: Dimci-Laboratórios.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 80

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 118,1500

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** HEPA FILTROS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 93,9900 e a quantidade de 80 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:19	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, Melhor lance: R\$ 93,9900

#### Item: 3

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 495 x 530 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s: 1.900m³/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas. Prédio 03-Bloco B e prédio 02-Blocos B e E para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV25-6C/4A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 240

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,3400

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 16,3400 e a quantidade de 240 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:23	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 16,3400

**Item: 4****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 475 x 480 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s: 1800m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas. Prédio 02-Bloco F e prédio 04-Bloco D para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV20-6C.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,5500**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,5500 e a quantidade de 160 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:26	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 13,5500

**Item: 5****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 395 x 545 x 40mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s: 1900; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas. Prédio 04-Bloco G(ANEXO) para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV15-4C.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,8200**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,8200 e a quantidade de 60 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:29	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 13,8200

**Item: 6****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 525 x 580 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s: 2100m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas. Prédio 04-Bloco B para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV30-6D.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 19,1300**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 19,1300 e a quantidade de 80 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:32	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 19,1300

**Item: 7****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 410 x 565 x 40mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.500m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas do Prédio 04-Bloco F e prédio 11-Bloco C para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV08-6C.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não



**Quantidade:** 60  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,9300  
**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,9300 e a quantidade de 60 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:35	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 13,9300

#### Item: 8

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro: medidas: 440 x 670 x 40mm, 12 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.320m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas do Prédio 03-Bloco F para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV40-8C.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 120

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 19,6000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 19,6000 e a quantidade de 120 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:38	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 19,6000

#### Item: 9

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 465 x 500 x 40mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 02-Bloco F para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV05-8C.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,5300

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,5300 e a quantidade de 20 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:40	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 13,5300

#### Item: 10

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 475 x 22mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s – 1.850m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 32-Bloco 3 – para condicionador de ar, tipo splitão TRANE (04 Unidades).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 240

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,5700

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,5700 e a quantidade de 240 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:43	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,5700

#### Item: 11

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 630 x 795 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 11- Dimel-Laboratórios e Salas, blocos A, B e Salas, blocos D e E - para condicionador de ar, tipo fan-coil BRYANT (14 Unidades).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 420

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,7000

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** VYVYU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 26,0000 , com valor negociado a R\$ 25,2200 e a quantidade de 420 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:47	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VYVYU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, Melhor lance: R\$ 26,0000, Valor Negociado: R\$ 25,2200

#### Item: 12

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 465 x 560 x 22mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, térreo, ala esquerda para condicionador de ar, tipo fan-coil TRANE WDPA213GA3A00000-CA101

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 80

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,6200

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,6200 e a quantidade de 80 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:49	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,6200

#### Item: 13

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 465 x 450 x 22mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.500m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, 1°, 2°, 3° e 4° andares; 06 unidades para condicionador de ar TRANE modelo WDPA123GA3B00000 - CA202, 203, 302, 303, 402 e 403, modelo WDPA103GA3B00000 - CA102, 103, 201, 204, 205, 301, 304, 305, 401, 404, 405.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1.100

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,5600

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,5600 e a quantidade de 1.100 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:52	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,5600

#### Item: 14

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 405x 335 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, 3° andar; 02 unidades para condicionador de ar TRANE modelo WDPA023DA3900000 - CA306.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 30

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,3200

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10,3200 e a quantidade de 30 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:54	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 10,3200

**Item: 15****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 490 x 575 x 22mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.320m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Diavi - Prédio 01; 08 unidades para condicionador de ar 01 TRANE (fan-coil).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,7400**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 16,7400 e a quantidade de 80 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 16,7400

**Item: 16****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 725 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Diavi - Prédio 01; 03 unidades para condicionador de ar 02 TRANE (fan-coil).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17,0000 e a quantidade de 30 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 17,0000

**Item: 17****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 480 x 775 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Diavi - Prédio 01; 04 unidades para condicionador de ar 03 TRANE (fan-coil).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 21,7500**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 21,7000 , com valor negociado a R\$ 21,2600 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, Melhor lance: R\$ 21,7000, Valor Negociado: R\$ 21,2600

**Item: 18****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 530 x 810 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimat/CEDO-LADOR - Prédio 03; 04 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 80  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23,5800  
**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 23,5800 e a quantidade de 80 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 23,5800

#### Item: 19

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 475 x 670 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.320m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimat/MAV-RAMAN/SALA DE PREPAROS 01 - Prédio 03; 04 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 80

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,6600

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17,6600 e a quantidade de 80 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:09	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 17,6600

#### Item: 20

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 540 x 790 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimat-CORREDOR DE DUTOS - Prédio 03, Bloco C/D; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23,6300

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 23,6300 e a quantidade de 30 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 23,6300

#### Item: 21

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 560 x 450 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimat-CORREDOR DE DUTOS - Prédio 03, Bloco F; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,4300

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,4300 e a quantidade de 30 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:17	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,4300

**Item: 22****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 370 x 540 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 04 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 10,0TR (02 UNIDADES) - CA-01, CA-02.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,7800**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,7800 e a quantidade de 100 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:20	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,7800

**Item: 23****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 510 x 410 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 02 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 5,0TR (01 UNIDADE) - CA-03.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,9600**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,9600 e a quantidade de 30 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:23	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,9600

**Item: 24****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 445 x 410 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 03 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 7,5TR (01 UNIDADE) - CA-04;**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,3300**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,3300 e a quantidade de 60 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:26	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,3300

**Item: 25****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 470 x 550 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 04 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 15,0TR (01 UNIDADE) - CA-05;**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,6400**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,6400 e a quantidade de 60 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:29	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,6400

**Item: 26****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 740 x 795 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil); CA-01, CA-02 e CA-10, total / troca: 06 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 31,9500**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 31,9500 e a quantidade de 60 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 31,9500

**Item: 27****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 570 x 795 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 03 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-03, CA-04, CA-13 e CA-14, total / troca: 12 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23,7400**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 23,7400 e a quantidade de 120 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:34	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 23,7400

**Item: 28****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 620 x 645 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-05 e CA-06, total / troca: 04 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23,0200**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 22,0000 , com valor negociado a R\$ 21,5600 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:36	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, Melhor lance: R\$ 22,0000, Valor Negociado: R\$ 21,5600

**Item: 29****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 620 x 795 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-07, CA-08 e CA-09, total / troca: 06 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não



**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,6200**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e a quantidade de 60 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:39	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 26,0000

**Item: 30****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 710 x 945 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 03 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-11, CA-12, CA-15, CA-16, CA-17 e CA-18, total / troca: 18 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 180**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 36,3100**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 33,0000 e a quantidade de 180 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:42	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 33,0000

**Item: 31****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 690 x 795 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 03 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-19, total / troca: 03 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 30,2000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 26,5000 , com valor negociado a R\$ 25,9700 e a quantidade de 30 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:45	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, Melhor lance: R\$ 26,5000, Valor Negociado: R\$ 25,9700

**Item: 32****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 395 x 495 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci - Prédios 02, 03 e 04; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 02-sistema 04-06 unidades; prédio 03-sistema 01, prédio 04-sistemas 01 e 03-08 unidades cada; total/troca: 30 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,4300**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,4300 e a quantidade de 300 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:47	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,4300

**Item: 33****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 395 x 625 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.100m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci - Prédio 03; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 03-sistema 02-06 unidades; total/troca: 06 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,1400**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,1400 e a quantidade de 60 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:51	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 13,1400

**Item: 34****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 495 x 495 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci - Prédios 02, 03 e 04; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 02-sistemas 03/04, prédio 03-sistema 04 e prédio 04-sistemas 03/06-06 unidades cada; prédio 03-sistemas 01/03 e prédio 04-sistema 01-08 unidades cada; prédio 03-sistemas 07-12 unidades; prédio 04-sistema 08-02 unidades; total/troca: 68 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 680**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,1900**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,1900 e a quantidade de 680 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:54	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,1900

**Item: 35****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 495 x 625 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci - Prédios 02, 03 e 04; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 02-sistema 03-04 unidades, prédio 03-sistemas 02/04-06 unidades cada; prédio 03-sistema 03-08 unidades; total/troca: 24 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 240**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,9900**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 16,9900 e a quantidade de 240 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 16,9900

**Item: 36****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 585 x 185 x 22mm – 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimel-Prédio 11, blocos A, B, D e E; para TAE – Tomada de ar exterior (30% de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,2000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10,2000 e a quantidade de 80 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:00:00	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 10,2000

**Item: 37****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 500 x 22mm - 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.800m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci-Dimat/CEDO-LADOR, Prédio 03, bloco B; para TAE - Tomada de ar exterior (100% de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,6000 e a quantidade de 120 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:00:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,6000

**Item: 38****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 450 x 520 x 22mm - 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci-Dimat/MAV-RAMAN/SALA DE PREPAROS 01, Prédio 03, bloco B; para TAE - Tomada de ar exterior (30% de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,1800**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,1800 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:00:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 13,1800

**Item: 39****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 495 x 495 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 20 - Administração, 1°, 2°, 3° e 4° andares; para TAE - Forçador de ar de renovação.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,0600**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,0600 e a quantidade de 80 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:00:08	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,0600

**Item: 40****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 595 x 595 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 2.800m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média

de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 20 - Administração, 1º, 2º, 3º e 4º andares; para TAE - Forçador de ar de renovação.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 80

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 21,4100

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 20,4500 e a quantidade de 80 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:30	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, Melhor lance: R\$ 20,4500

#### Item: 41

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 460 x 330 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 - Administração, Térreo, bloco A - ala direita; para TAE - Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-01 e CA-02 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,3800

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10,3800 e a quantidade de 30 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:33	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 10,3800

#### Item: 42

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 350 x 640 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 - Administração, Térreo, bloco A - ala esquerda; para TAE - Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-03 e CA-04 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,7800

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,7800 e a quantidade de 30 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:36	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,7800

#### Item: 43

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 450 x 400 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 - Administração, Térreo, bloco D; para TAE - Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-05 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,3000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,3000 e a quantidade de 30 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Adjudicado 04/11/2021 13:03:39 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,3000

**Item: 44**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 410 x 610 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco D – DINAM; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-07 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,3900

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,3900 e a quantidade de 30 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:42	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,3900

**Item: 45**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas 410 x 470 x 22 mm, 02 unidades para Área de 820 x 470 mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionadores CA-08 e CA-09 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,3600

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,3600 e a quantidade de 40 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:45	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,3600

**Item: 46**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 510 x 510 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco C – DINAM; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-10 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,7900

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,7900 e a quantidade de 30 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:48	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,7900

**Item: 47**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 580 x 450 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, 2° andar, bloco A – Hall e Biblioteca; para TAE – Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-11 e CA-12 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,5700

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,5700 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:51	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,5700

**Item: 48****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas; 410 x 460 x 22 mm, 04 unidades para 02 (duas) Áreas de 830 x 460 mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, 2º andar, bloco A – Auditório; para TAE – Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-13 e CA-14 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,3500**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,3500 e a quantidade de 80 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:53	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,3500

**Item: 49****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 590 x 360 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, 2º andar, bloco D; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-19 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,7800**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,7800 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,7800

**Item: 50****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 620 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Hall, salas blocos A e B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 01 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,6300**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 16,6300 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:59	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 16,6300

**Item: 51****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 370 x



520 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Hall, salas bloco E; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 02 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,7700

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,7700 e a quantidade de 20 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,7700

#### Item: 52

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 680 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Laboratórios blocos A e B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 03 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,1200

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17,1200 e a quantidade de 20 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 17,1200

#### Item: 53

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 480 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Laboratórios bloco E; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 04 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,3300

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,3300 e a quantidade de 20 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:08	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,3300

#### Item: 54

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 310 x 460 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Laboratório do bloco F (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,3000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10,3000 e a quantidade de 20 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 10,3000

**Item: 55****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 360 x 500 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Ante-salas do Laboratório do bloco F (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 06 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,1900**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,1900 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:17	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,1900

**Item: 56****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 410 x 410 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dinam, Laboratórios bloco B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 01 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,2900**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,2900 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:20	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,2900

**Item: 57****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 575 x 580 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec, Laboratórios bloco C; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 02 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,1900**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17,1900 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:24	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 17,1900

**Item: 58****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 630 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dimat, Laboratórios bloco F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 03 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,3600**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,3600 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:28	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,3600

**Item: 59****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 375 x 400 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dimat, Laboratórios bloco F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 04 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,9500**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10,9500 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:31	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 10,9500

**Item: 60****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 380 x 500 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dinat, salas do bloco B (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,2700**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,2700 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:34	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,2700

**Item: 61****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 540 x 920 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dimat, salas do bloco A, C e F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 06 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,8500**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 25,9000 , com valor negociado a R\$ 25,3800 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:37	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, Melhor lance: R\$ 25,9000, Valor Negociado: R\$ 25,3800

**Item: 62****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 580 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec, Laboratório bloco G (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 07 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,9800**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,9800 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:40	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,9800

**Item: 63****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 350 x 500 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, Laboratórios bloco D; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 01 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,1400**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,1400 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:42	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,1400

**Item: 64****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 235 x 435 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, salas do bloco B e D; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 02 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9,9800**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 9,9800 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:46	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 9,9800

**Item: 65****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 350 x 500 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Dimqt/Diopt, Laboratórios bloco B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 03 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,1400**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,1400 e a quantidade de 40 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:48	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,1400

#### Item: 66

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 430 x 780 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.890m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, salas do bloco A e Expedição; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 04 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,2900

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17,2900 e a quantidade de 20 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:51	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 17,2900

#### Item: 67

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 270 x 320 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, salas do bloco F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9,0500

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 9,0500 e a quantidade de 20 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:54	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 9,0500

#### Item: 68

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 510 x 520 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Dimqt, Laboratórios bloco F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 06 (100% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,8000

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,8000 e a quantidade de 40 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,8000

#### Item: 69

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 260 x 540 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Dimqt, Laboratórios bloco D/F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 08 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11,2200

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 11,2200 e a quantidade de 20 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:05:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 11,2200

#### Item: 70

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 350 x 350 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s - 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 - Diopt, Laboratório do bloco G (Anexo); para TAE - Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,1600

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10,1600 e a quantidade de 20 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:05:04	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 10,1600

#### Item: 71

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Manta Filtrante: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibras em poliéster com espessuras variadas; espessura: 20 mm; dimensões bobina: 2,00 x 20,00 metros; eficiência gravimétrica: 90%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: TAE - Tomada de Ar Exterior e pré-filtragem para filtros fino e absoluto.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 49

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 262,0200

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 262,0200 e a quantidade de 49 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:05:06	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 262,0200

#### Item: 72

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Manta Filtrante: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibras em poliéster com espessuras variadas; espessura: 20 mm; dimensões bobina: 2,00 x 20,00 metros; eficiência gravimétrica: 90%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: TAE - Tomada de Ar Exterior e pré-filtragem para filtros fino e absoluto.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 262,0200

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 262,0200 e a quantidade de 1 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:05:11	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 262,0200



**Fim do documento**

## Pregão Eletrônico



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO/RJ

### Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00020/2021 (SRP)

Às 11:13 horas do dia 08 de novembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 52600006261202119, Pregão nº 00020/2021.

### Resultado da Homologação

#### Item: 1

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro com multibolsas autossustentadas: Classe Fina de Filtragem F8, Grau de filtragem: 95%, meio filtrante 100% sintético, filtro descartável, estrutura de aço com bolsas termosoldadas, com agente antimicrobiano, dimensões: 590 x 590 x 600mm (LxAxP); Referência: Dimci-Laboratórios

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 240

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 206,9300

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** HEPA FILTROS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 136,9900 e a quantidade de 240 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, Melhor lance: R\$ 136,9900
Homologado	08/11/2021 11:12:58	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

#### Item: 2

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro com multibolsas autossustentadas: Classe Fina de Filtragem F8, Grau de filtragem: 95%, meio filtrante 100% sintético, filtro descartável, estrutura de aço com bolsas termosoldadas, com agente antimicrobiano, dimensões: 285 x 590 x 600mm (LxAxP); Referência: Dimci-Laboratórios.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 80

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 118,1500

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** HEPA FILTROS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 93,9900 e a quantidade de 80 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:19	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HEPA FILTROS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.356.005/0001-17, Melhor lance: R\$ 93,9900
Homologado	08/11/2021 11:13:15	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

#### Item: 3

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 495 x 530 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s: 1.900m³/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas. Prédio 03-Bloco B e prédio 02-Blocos B e E para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV25-6C/4A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 240

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,3400

**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 16,3400 e a quantidade

de 240 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:23	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 16,3400
Homologado	08/11/2021 11:13:26	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 4****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 475 x 480 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s: 1800m³/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas. Prédio 02-Bloco F e prédio 04-Bloco D para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV20-6C.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 160**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,5500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,5500 e a quantidade de 160 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 13,5500
Homologado	08/11/2021 11:13:39	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 5****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 395 x 545 x 40mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s: 1900; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas. Prédio 04-Bloco G(ANEXO) para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV15-4C.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,8200**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,8200 e a quantidade de 60 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 13,8200
Homologado	08/11/2021 11:13:51	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 6****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 525 x 580 x 40mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s: 2100m³/h; temperatura de trabalho - 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas. Prédio 04-Bloco B para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV30-6D.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 19,1300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 19,1300 e a quantidade de 80 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS

12:58:32

INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 19,1300

Homologado 08/11/2021 11:14:03 ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO

**Item: 7****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro: medidas: 410 x 565 x 40mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.500m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas do Prédio 04-Bloco F e prédio 11-Bloco C para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV08-6C.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,9300**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,9300 e a quantidade de 60 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:35	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 13,9300
Homologado	08/11/2021 11:14:18	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 8****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro: medidas: 440 x 670 x 40mm, 12 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.320m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci-Salas do Prédio 03-Bloco F para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV40-8C.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 19,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 19,6000 e a quantidade de 120 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 19,6000
Homologado	08/11/2021 11:14:29	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 9****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro: medidas: 465 x 500 x 40mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 02-Bloco F para Condicionador de ar STARCO, modelo: FV05-8C.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,5300**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,5300 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 13,5300
Homologado	08/11/2021 11:14:41	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 10****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 475 x 22mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade 2,5 m/s – 1.850m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 32-Bloco 3 – para condicionador de ar, tipo splitão TRANE (04 Unidades).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 240**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,5700**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,5700 e a quantidade de 240 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,5700
Homologado	08/11/2021 11:14:53	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 11****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 630 x 795 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 11- Dimel-Laboratórios e Salas, blocos A, B e Salas, blocos D e E - para condicionador de ar, tipo fan-coil BRYANT (14 Unidades).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 420**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 26,0000 , com valor negociado a R\$ 25,2200 e a quantidade de 420 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:47	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, Melhor lance: R\$ 26,0000, Valor Negociado: R\$ 25,2200
Homologado	08/11/2021 11:15:04	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 12****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 465 x 560 x 22mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, térreo, ala esquerda para condicionador de ar, tipo fan-coil TRANE WDPA213GA3A00000-CA101**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,6200**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,6200 e a quantidade de 80 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:49	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,6200
Homologado	08/11/2021 11:15:18	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 13****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 465 x 450 x 22mm, 06 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.500m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, 1°, 2°, 3° e 4°

andares; 06 unidades para condicionador de ar TRANE modelo WDPA123GA3B00000 - CA202, 203, 302, 303, 402 e 403, modelo WDPA103GA3B00000 - CA102, 103, 201, 204, 205, 301, 304, 305, 401, 404, 405.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1.100

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,5600

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,5600 e a quantidade de 1.100 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:52	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,5600
Homologado	08/11/2021 11:15:31	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

#### Item: 14

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 405x 335 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, 3º andar; 02 unidades para condicionador de ar TRANE modelo WDPA023DA3900000 - CA306.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,3200

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10,3200 e a quantidade de 30 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 10,3200
Homologado	08/11/2021 11:15:42	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

#### Item: 15

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 490 x 575 x 22mm, 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.320m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Diavi - Prédio 01; 08 unidades para condicionador de ar 01 TRANE (fan-coil).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 80

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,7400

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 16,7400 e a quantidade de 80 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:58:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 16,7400
Homologado	08/11/2021 11:15:53	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

#### Item: 16

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 725 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Diavi - Prédio 01; 03 unidades para condicionador de ar 02 TRANE (fan-coil).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade



**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17,0000 e a quantidade de 30 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 17,0000
Homologado	08/11/2021 11:16:04	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 17****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 480 x 775 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Diavi - Prédio 01; 04 unidades para condicionador de ar 03 TRANE (fan-coil).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 21,7500**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 21,7000 , com valor negociado a R\$ 21,2600 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:03	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, Melhor lance: R\$ 21,7000, Valor Negociado: R\$ 21,2600
Homologado	08/11/2021 11:16:19	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 18****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 530 x 810 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimat/CEDO-LADOR - Prédio 03; 04 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23,5800**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 23,5800 e a quantidade de 80 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 23,5800
Homologado	08/11/2021 11:16:30	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 19****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 475 x 670 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.320m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimat/MAV-RAMAN/SALA DE PREPAROS 01 - Prédio 03; 04 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,6600**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17,6600 e a quantidade de 80 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:09	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 17,6600
Homologado	08/11/2021 11:16:40	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 20****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 540 x 790 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimat-CORREDOR DE DUTOS - Prédio 03, Bloco C/D; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23,6300**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 23,6300 e a quantidade de 30 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:13	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 23,6300
Homologado	08/11/2021 11:16:50	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 21****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 560 x 450 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimat-CORREDOR DE DUTOS - Prédio 03, Bloco F; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,4300**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,4300 e a quantidade de 30 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:17	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,4300
Homologado	08/11/2021 11:17:00	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 22****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 370 x 540 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 04 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 10,0TR (02 UNIDADES) - CA-01, CA-02.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,7800**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,7800 e a quantidade de 100 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,7800

Homologado 08/11/2021 11:17:14 ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO

**Item: 23**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 510 x 410 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 02 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 5,0TR (01 UNIDADE) - CA-03.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,9600

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,9600 e a quantidade de 30 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:23	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,9600
Homologado	08/11/2021 11:17:27	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 24**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 445 x 410 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 03 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 7,5TR (01 UNIDADE) - CA-04;

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 60

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,3300

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,3300 e a quantidade de 60 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:26	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,3300
Homologado	08/11/2021 11:17:39	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 25**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibras de vidro; medidas: 470 x 550 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Dimqt-Lafiq - Prédio 28; 04 unidades para condicionador de ar TRANE SPLITÃO 15,0TR (01 UNIDADE) - CA-05;

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 60

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,6400

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,6400 e a quantidade de 60 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,6400
Homologado	08/11/2021 11:17:49	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 26**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 740 x 795 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (fan-coil); CA-01, CA-02 e CA-10, total / troca: 06 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 60

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 31,9500

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 31,9500 e a quantidade de 60 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 31,9500
Homologado	08/11/2021 11:18:02	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

#### Item: 27

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 570 x 795 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 03 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-03, CA-04, CA-13 e CA-14, total / troca: 12 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 120

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23,7400

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 23,7400 e a quantidade de 120 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 23,7400
Homologado	08/11/2021 11:18:18	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

#### Item: 28

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 620 x 645 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-05 e CA-06, total / troca: 04 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 40

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23,0200

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 22,0000 , com valor negociado a R\$ 21,5600 e a quantidade de 40 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, Melhor lance: R\$ 22,0000, Valor Negociado: R\$ 21,5600
Homologado	08/11/2021 11:18:30	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

#### Item: 29

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 620 x 795 x 22mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 02 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-07, CA-08 e CA-09, total / troca: 06 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,6200**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e a quantidade de 60 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 26,0000
Homologado	08/11/2021 11:18:41	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 30****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 710 x 945 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 03 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-11, CA-12, CA-15, CA-16, CA-17 e CA-18, total / troca: 18 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 180**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 36,3100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 33,0000 e a quantidade de 180 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:42	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 33,0000
Homologado	08/11/2021 11:18:53	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 31****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 690 x 795 x 22mm, 03 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci/Presidência/Administração - Prédio 06; 03 unidades para condicionador de ar TRANE (FAN-COIL), CA-19, total / troca: 03 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 30,2000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 26,5000 , com valor negociado a R\$ 25,9700 e a quantidade de 30 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:45	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, Melhor lance: R\$ 26,5000, Valor Negociado: R\$ 25,9700
Homologado	08/11/2021 11:19:06	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 32****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 395 x 495 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci - Prédios 02, 03 e 04; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 02-sistema 04-06 unidades; prédio 03-sistema 01, prédio 04-sistemas 01 e 03-08 unidades cada; total/troca: 30 unidades.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 300  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,4300  
**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,4300 e a quantidade de 300 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:47	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,4300
Homologado	08/11/2021 11:19:21	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 33**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 395 x 625 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.100m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci - Prédio 03; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 03-sistema 02-06 unidades; total/troca: 06 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 60

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,1400

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,1400 e a quantidade de 60 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 13,1400
Homologado	08/11/2021 11:19:33	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 34**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 495 x 495 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci - Prédios 02, 03 e 04; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 02-sistemas 03/04, prédio 03-sistema 04 e prédio 04-sistemas 03/06-06 unidades cada; prédio 03-sistemas 01/03 e prédio 04-sistema 01-08 unidades cada; prédio 03-sistemas 07-12 unidades; prédio 04-sistema 08-02 unidades; total/troca: 68 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 680

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,1900

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,1900 e a quantidade de 680 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,1900
Homologado	08/11/2021 11:19:44	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 35**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 495 x 625 x 40mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 91%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: Dimci - Prédios 02, 03 e 04; para condicionador de ar (FAN-COIL DE ALVENARIA), Prédio 02-sistema 03-04 unidades, prédio 03-sistemas 02/04-06 unidades cada; prédio 03-sistema 03-08 unidades; total/troca: 24 unidades.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 240

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,9900

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado



**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 16,9900 e a quantidade de 240 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 12:59:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 16,9900
Homologado	08/11/2021 11:19:56	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 36**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 585 x 185 x 22mm – 08 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimel-Prédio 11, blocos A, B, D e E; para TAE – Tomada de ar exterior (30% de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 80

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,2000

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10,2000 e a quantidade de 80 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:00:00	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 10,2000
Homologado	08/11/2021 11:20:11	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 37**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 500 x 22mm – 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.800m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci-Dimat/CEDO-LADOR, Prédio 03, bloco B; para TAE – Tomada de ar exterior (100% de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 120

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,6000

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,6000 e a quantidade de 120 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:00:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,6000
Homologado	08/11/2021 11:20:22	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 38**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 450 x 520 x 22mm – 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci-Dimat/MAV-RAMAN/SALA DE PREPAROS 01, Prédio 03, bloco B; para TAE – Tomada de ar exterior (30% de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,1800

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,1800 e a quantidade de 20 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:00:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 13,1800
Homologado	08/11/2021 11:20:33	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 39****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 495 x 495 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, 1°, 2°, 3° e 4° andares; para TAE - Forçador de ar de renovação.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,0600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 14,0600 e a quantidade de 80 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:00:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,0600
Homologado	08/11/2021 11:20:46	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 40****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 595 x 595 x 22mm, 04 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.800m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 20 – Administração, 1°, 2°, 3° e 4° andares; para TAE - Forçador de ar de renovação.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 80**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 21,4100**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. , **pelo melhor lance de R\$ 20,4500 e a quantidade de 80 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:30	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, Melhor lance: R\$ 20,4500
Homologado	08/11/2021 11:20:58	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 41****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 460 x 330 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco A – ala direita; para TAE – Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-01 e CA-02 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,3800**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 10,3800 e a quantidade de 30 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 10,3800
Homologado	08/11/2021 11:21:13	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 42****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 350 x 640 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco A – ala esquerda; para TAE – Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-03 e CA-04 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,7800**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,7800 e a quantidade de 30 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:36	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,7800
Homologado	08/11/2021 11:21:27	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 43****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas: 450 x 400 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco D; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-05 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,3000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,3000 e a quantidade de 30 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,3000
Homologado	08/11/2021 11:21:40	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 44****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 410 x 610 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco D – DINAM; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-07 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,3900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,3900 e a quantidade de 30 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:42	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,3900
Homologado	08/11/2021 11:21:51	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 45****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro, medidas 410 x 470 x 22 mm, 02 unidades para Área de 820 x 470 mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de

trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionadores CA-08 e CA-09 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,3600

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,3600 e a quantidade de 40 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:45	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,3600
Homologado	08/11/2021 11:22:03	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

#### Item: 46

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 510 x 510 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, Térreo, bloco C - DINAM; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-10 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 30

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,7900

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,7900 e a quantidade de 30 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:48	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,7900
Homologado	08/11/2021 11:22:18	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

#### Item: 47

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 580 x 450 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, 2° andar, bloco A – Hall e Biblioteca; para TAE – Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-11 e CA-12 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,5700

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,5700 e a quantidade de 40 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,5700
Homologado	08/11/2021 11:22:29	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

#### Item: 48

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas; 410 x 460 x 22 mm, 04 unidades para 02 (duas) Áreas de 830 x 460 mm; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, 2° andar, bloco A – Auditório; para TAE – Tomada de Ar Exterior para os condicionadores CA-13 e CA-14 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 80  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,3500  
**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,3500 e a quantidade de 80 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,3500
Homologado	08/11/2021 11:22:40	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 49**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 590 x 360 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Prédio 06 – Administração, 2º andar, bloco D; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador CA-19 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 40

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,7800

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,7800 e a quantidade de 40 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,7800
Homologado	08/11/2021 11:22:51	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 50**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 460 x 620 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Hall, salas blocos A e B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 01 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 16,6300

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 16,6300 e a quantidade de 20 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:03:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 16,6300
Homologado	08/11/2021 11:23:04	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 51**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 370 x 520 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Hall, salas bloco E; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 02 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,7700

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,7700 e a quantidade de 20 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:02	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,7700
Homologado	08/11/2021 16:05:51	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 52****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 680 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Laboratórios blocos A e B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 03 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,1200**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17,1200 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:05	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 17,1200
Homologado	08/11/2021 16:06:03	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 53****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 480 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.300m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Laboratórios bloco E; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 04 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,3300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,3300 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:08	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,3300
Homologado	08/11/2021 16:06:20	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 54****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 310 x 460 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Laboratório do bloco F (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,3000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10,3000 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:12	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 10,3000



Homologado 08/11/2021 16:06:33 ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO

**Item: 55****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 360 x 500 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 02 – Diele, Ante-salas do Laboratório do bloco F (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 06 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,1900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,1900 e a quantidade de 20 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:17	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,1900
Homologado	08/11/2021 16:06:44	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 56****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 410 x 410 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dinam, Laboratórios bloco B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 01 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,2900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,2900 e a quantidade de 40 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:20	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,2900
Homologado	08/11/2021 16:06:56	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 57****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 575 x 580 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec, Laboratórios bloco C; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 02 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,1900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17,1900 e a quantidade de 40 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:24	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 17,1900
Homologado	08/11/2021 16:07:09	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 58****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 630 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dimat, Laboratórios bloco F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 03 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,3600**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,3600 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,3600
Homologado	08/11/2021 16:07:23	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 59****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 375 x 400 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dimat, Laboratórios bloco F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 04 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,9500**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10,9500 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:31	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 10,9500
Homologado	08/11/2021 16:07:34	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 60****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro, medidas: 380 x 500 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.300m³/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dinam, salas do bloco B (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,2700**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,2700 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:34	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,2700
Homologado	08/11/2021 16:07:46	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 61****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 540 x

920 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – acima de 2.820m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec/Dimat, salas do bloco A, C e F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 06 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27,8500

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 25,9000 , com valor negociado a R\$ 25,3800 e a quantidade de 20 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA., CNPJ/CPF: 08.101.290/0001-71, Melhor lance: R\$ 25,9000, Valor Negociado: R\$ 25,3800
Homologado	08/11/2021 16:07:57	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

#### Item: 62

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 400 x 580 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 03 – Dimec, Laboratório bloco G (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 07 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,9800

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,9800 e a quantidade de 20 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,9800
Homologado	08/11/2021 16:08:08	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

#### Item: 63

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 350 x 500 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, Laboratórios bloco D; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 01 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 40

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,1400

**Situação:** Homologado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,1400 e a quantidade de 40 Unidade .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:42	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,1400
Homologado	08/11/2021 16:08:21	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

#### Item: 64

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 235 x 435 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, salas do bloco B e D; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 02 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9,9800**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 9,9800 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:46	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 9,9800
Homologado	08/11/2021 16:08:32	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 65****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 350 x 500 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.490m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Dimqt/Diopt, Laboratórios bloco B; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 03 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,1400**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 12,1400 e a quantidade de 40 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:48	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 12,1400
Homologado	08/11/2021 16:08:43	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 66****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibra de vidro; medidas: 430 x 780 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 2.890m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, salas do bloco A e Expedição; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 04 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17,2900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 17,2900 e a quantidade de 20 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:51	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 17,2900
Homologado	08/11/2021 16:08:54	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 67****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 270 x 320 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, salas do bloco F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9,0500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 9,0500 e a quantidade de 20 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:54	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 9,0500
Homologado	08/11/2021 16:09:04	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 68**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 510 x 520 x 22 mm, 02 unidades; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.900m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Dimqt, Laboratórios bloco F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 06 (100% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 40

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14,8000

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 14,8000 e a quantidade de 40 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:04:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 14,8000
Homologado	08/11/2021 16:09:18	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 69**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 260 x 540 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Dimqt, Laboratórios bloco D/F; para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar (FANCOIL ALVENARIA), sistema 08 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11,2200

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 11,2200 e a quantidade de 20 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:05:01	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 11,2200
Homologado	08/11/2021 16:09:32	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 70**

**Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração

**Descrição Complementar:** Filtro plano encartonado: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante em fibra de vidro; medidas: 350 x 350 x 22 mm, 01 unidade; vazão de ar média à velocidade de 2,5 m/s – 1.150m<sup>3</sup>/h; temperatura de trabalho: 45° C; Eficiência Média de Filtragem: 82%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G3; Locais de Uso: Dimci, prédio 04 – Diopt, Laboratório do bloco G (Anexo); para TAE – Tomada de Ar Exterior para o condicionador de ar STARCO, sistema 05 (30% ar de renovação).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 20

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,1600

**Intervalo Mínimo entre Lances:-**

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10,1600 e a quantidade de 20 Unidade .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado 04/11/2021 13:05:04 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 10,1600

Homologado 08/11/2021 16:09:43 ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO

**Item: 71****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Manta Filtrante: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibras em poliéster com espessuras variadas; espessura: 20 mm; dimensões bobina: 2,00 x 20,00 metros; eficiência gravimétrica: 90%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: TAE – Tomada de Ar Exterior e pré-filtragem para filtros fino e absoluto.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 49**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 262,0200**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 262,0200 e a quantidade de 49 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:05:06	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 262,0200
Homologado	08/11/2021 16:09:55	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Item: 72****Descrição:** Ar condicionado - filtro refrigeração**Descrição Complementar:** Manta Filtrante: Classe Grossa de Filtragem; meio filtrante de fibras em poliéster com espessuras variadas; espessura: 20 mm; dimensões bobina: 2,00 x 20,00 metros; eficiência gravimétrica: 90%; classificação de filtragem EN779 NBR 16101: G4; Locais de Uso: TAE – Tomada de Ar Exterior e pré-filtragem para filtros fino e absoluto.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 262,0200**Intervalo Mínimo entre Lances:-****Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 262,0200 e a quantidade de 1 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	04/11/2021 13:05:11	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.602.058/0001-57, Melhor lance: R\$ 262,0200
Homologado	08/11/2021 16:10:05	ANA LUIZA DE PAULA NASCIMENTO	

**Fim do documento**