



**ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO**

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 2

**RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO**

EQUALLI SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA

| ACREDITAÇÃO Nº              | TIPO DE INSTALAÇÃO   |   |
|-----------------------------|--|---|
| CRL 0827                    | INSTALAÇÃO PERMANENTE  |   |
| ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO | CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO   | NORMA E /OU PROCEDIMENTO  |
| <b><u>SAÚDE ANIMAL</u></b>  | <b><u>ENSAIOS BIOLÓGICOS</u></b>   |   |
| SORO SANGUÍNEO DE EQUÍDEOS  | Ensaio de imunodifusão em Gel de Ágar para identificação de Anemia Infecciosa Equina | Instrução Normativa Nº52 de 26 de novembro de 2018.<br>POP 02   |
|                             | Diagnóstico sorológico do Mormo por meio da técnica de fixação do complemento        | Portaria SDA/MAPA Nº 35 de 17 de abril de 2018.<br>Instrução Normativa MAPA Nº12 de 29 de janeiro de 2004<br>POP 03 |
|                             | Diagnóstico Sorológico de Anemia Infecciosa Equina (AIE) pela técnica de Elisa.      | Instrução Normativa Nº52 de 26 de novembro de 2018.<br>POP 21   |
|                             | Diagnóstico Sorológico de Mormo pela Técnica de Elisa.                               | Portaria SDA/MAPA Nº 35 de 17 de abril de 2018.<br>POP 22   |
|                             |  |   |
|                             |  |   |
|                             |  |   |
|                             |  |   |
|                             |  |   |
|                             |  |   |
|                             |  |   |
|                             |  |   |
|                             |  |   |
|                             |  |   |
|                             |  |   |
|                             |  |   |

***“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”***

Em, 04/03/2020

**ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO**

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 2

| ACREDITAÇÃO Nº                 | TIPO DE INSTALAÇÃO                     |                          |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| CRL 0827                       | INSTALAÇÃO PERMANENTE                  |                          |
| ÁREA DE ATIVIDADE /<br>PRODUTO | CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO | NORMA E /OU PROCEDIMENTO |
|                                |  |                          |
|                                |  |                          |
|                                |  |                          |